



Ubiquiti NSM5 | CPE | NanoStation, 5GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 16dB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-nsm5-cpe-nanostation-5ghz-2x-rj45-100mb-s-16db>

Cena: **336,17 zł** brutto / 273,31 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXHILSKEGP

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Typ produktu	Most sieciowy
Wysokość produktu	294 mm
Szerokość produktu	80 mm
Głębokość produktu	31 mm
Technologia łączności	Przewodowe i Bezprzewodowe
Typ pamięci RAM	DDR2
Maksymalne zużycie mocy	8 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	16.1 gain
Wielkość pamięci flash	8 MB
Typ procesora	Atheros
Materiały	tworzywo sztuczne
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 do 75 °C
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Taktowanie procesora	560 MHz
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Pojedyncza pasma (5 GHz)

Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Power over Ethernet	24 V
Model procesora	MIPS 74Kc
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	słupowy
Waga produktu	400 g

Opis produktu

Kompaktowa konstrukcja CPE

Urządzenie **NanoStation M** jest wyposażone w konstrukcję CPE, która rozszerzyła globalną branżę bezprzewodowych usług internetowych.

Instalacja Plug-and-Play

NanoStation®M nie wymaga specjalnych narzędzi, do montażu na słupie wystarczy jedno przykręcenie.

Uniwersalność zastosowań

Stacja **NanoStation M** może być stosowana do łączenia typu punkt-punkt (PtP) lub jako airMAX® CPE.

Podwójna łączność Ethernet

Drugi port Ethernet dzięki programowo obsługiwanemu wyjściu PoE może zasilać urządzenie zewnętrzne, takie jak **kamera zewnętrzna PoE**, zapewniając bezproblemową rejestrację wideo.


Wydajne funkcje systemu airOS

Wszechstronna technologia oprogramowania **airOS** firmy Ubiquiti umożliwia wydajną, wielopunktową sieć zewnętrzną. airOS zapewnia szereg funkcji, takich jak ustawienia sieci bezprzewodowej, **konfiguracja mostka** lub **routingu** oraz usługi zarządzania systemem.



Zaawansowana technologia oprogramowania

Technologia **airMAX** firmy Ubiquiti została sprawdzona w milionach wdrożeń na całym świecie, wykazując się wyjątkową wydajnością w warunkach zewnętrznych. Protokół **TDMA airMAX** umożliwia bezprecedensową skalowalność, **wysoką prędkość i niskie opóźnienia** w nielicencjonowanych sieciach wielopunktowych.



Zestaw do montażu na oknie lub ścianie

Użyj uchwyty NanoStation Mount, aby szybko zamontować NanoStationM na oknie lub ścianie. Regulacja w pionie lub w poziomie o **180°** pozwala na dowolne pozycjonowanie.

