



**Ubiquiti PBE-2AC-400 | CPE |
PowerBeam, 2,4GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 18dBi**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-2ac-400-cpe-powerbeam-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-18dbi>

Cena: **455,06 zł** brutto / 369,97 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFMMJHRMMHM

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4
Napięcie	22 V
Typ anteny	Directional antenna
Modulacja	16-QAM
Głębokość produktu	289 mm
Zestaw do montażu	Yes
Przewody	AC
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalne zużycie mocy	7.5 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85177100
Poziom wzmocnienia anteny (max)	18 gain
Maksymalny zasięg działania	20000 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ montażu	Pole
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Model procesora	Atheros MIPS 74Kc
Rodzaj zasilania	PoE
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały

Obciążenie wiatrem	342.5
Maksymalna prędkość wiatru	200 km/h
Odporny na promienie UV	Yes
Zakres anteny (2.4 GHz)	18
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica	420 mm
Przeznaczenie	Na zewnątrz
Waga produktu	1795 g

Opis produktu

Zarządzanie przez Wi-Fi

PowerBeam® AC integruje oddzielny sygnał Wi-Fi dla szybkiej i łatwej konfiguracji przy użyciu urządzenia mobilnego.

Ulepszony system montażu i ochrona przeciwprzepięciowa

Wyposażony w zwiększoną ochronę przed **zdarzeniami elektrostatycznym** PowerBeam® AC oferuje bardziej wytrzymałe mocowanie z wygodną klamrą i uchwytem do podnoszenia.



Zintegrowana architektura radiowa

Technologia **InnerFeed®** firmy Ubiquiti integruje radio z tubą anteny, dzięki temu nie ma konieczności stosowania kabli do podłączania.



Instalacja Plug-and-Play

PowerBeam® AC nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi, do montażu na słupie potrzebny jest tylko jeden klucz.



Przełom w zakresie wydajności pracy

Produkty **airMAX® ac** oferują ulepszoną odporność na opóźnienia i zakłócenia, znacznie zwiększoną wydajność i skalowalność.

Doskonałe przetwarzanie danych

Oprogramowanie **airMAX®** firmy Ubiquiti z niestandardowym układem scalonym znacznie **poprawia opóźnienie TDMA** i skalowalność sieci. Procesor zapewnia sprzętowe możliwości akceleracji harmonogramu **airMAX**, gwarantując **wysoką szybkość transmisji** danych i gęstą modulację wykorzystywaną w technologii **airMAX ac**.

Niesamowita wydajność anteny Beam

PowerBeam® AC charakteryzuje się największym wzmocnieniem, a doskonałe ukierunkowanie wiązki zapewnia najlepszą wydajność w środowiskach o **wysokim poziomie szumów**.



airOS®8

Zaawansowane funkcje **airOS 8**, w tym obsługa protokołu airMAX ac, **analiza sygnałów** radiowych w czasie rzeczywistym oraz ulepszona konstrukcja zapewniają zwiększoną efektywność.