



Ubiquiti PBE-5AC-ISO-GEN2 | CPE | PowerBeam, AC 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-5ac-iso-gen2-cpe-powerbeam-ac-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Cena: **511,98 zł** brutto / 416,24 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFMKQKRMOL

Cechy produktu

Certyfikaty	RoHS, CE, FCC, IC
Typ produktu	Most sieciowy
Diody LED	LAN
Modulacja	16-QAM
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	450 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	8.5 W
Zakres wilgotności względnej	5 – 95%
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f)	-40 do 158 °F
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Pobór mocy (24V)	500 mA
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	25 gain
Napięcie wejściowe DC	20 V
Materiały	metal
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Przewodowa sieć LAN	Yes
Model procesora	MIPS 74Kc
Rodzaj zasilania	PoE

Kolor produktu	Biały
Wymiary produktu (SxGxW)	459 mm
Waga produktu	3220 g


Opis produktu

Przełom w zakresie wydajności

Produkty **airMAX® ac** oferują odporność na zakłócenia, skalowalność, niskie opóźnienia i znacznie **zwiększoną wydajność**.


Doskonała izolacja sygnału

Zintegrowana konstrukcja separatora poprawia izolację RF w celu odfiltrowania zakłóceń przestrzennych, a metalowe wnętrze tylnej obudowy wzmacnia ekranowanie częstotliwości radiowych.



Najwyższa jakość sygnału

Izolator przestrzennie **filtruje zakłócenia**, dzięki temu PowerBeam AC ISO zapewnia lepszą jakość sygnału. Oba wykresy w pobliżu pola są wyświetlane w watach i wykorzystują skalę liniową.



Wysoka szybkość transmisji

Oprogramowanie **airMAX®** firmy Ubiquiti z niestandardowym układem scalonym znacznie poprawia opóźnienie **TDMA** i skalowalność sieci.

Procesor zapewnia sprzętowe możliwości akceleracji do harmonogramu airMAX, gwarantując **wysoką szybkość transmisji** danych i gęstą modulację stosowaną w technologii airMAX ac.

Zaawansowana technologia oprogramowania

Technologia **airMAX®** firmy Ubiquiti została sprawdzona w milionach urządzeń na całym świecie, potwierdzając wyjątkową wydajność w środowiskach zewnętrznych. Protokół **TDMA** airMAX umożliwia bezprecedensową skalowalność, wysoką przepustowość i niskie opóźnienia w nielicencjonowanych, wielopunktowych sieciach.