



Ubiquiti PBE-M5-300 | CPE | PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 22dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-m5-300-cpe-powerbeam-5ghz-1x-rj45-100mb-s-22dbi>

Cena: **299,92 zł** brutto / 243,84 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXMMNIQOHTNG



Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, IC, CE
Wysokość produktu	256 mm
Typ anteny	Sector antenna
Szerokość produktu	325 mm
Głębokość produktu	325 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85177100
Utrzymywanie mocy	6 W
Poziom wzmocnienia anteny (max)	22 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Pasma częstotliwości	5 GHz
Kolor produktu	Biały
Maksymalna prędkość wiatru	200 km/h
Waga produktu	1203 g

Opis produktu

Ubiquiti PowerBeam M5-300

PBE M5 300 to system radiowy MIMO 2x2 pracujący w paśmie częstotliwości 5 GHz. Ulepszona konstrukcja pozwala na osiągnięcie **dobrej jakości sygnału**, nawet na obszarach z dużym zaszumieniem. Produkt został opracowany w technologii **ariMAX**, zapewniającej jak największą sprawność i duży zasięg.



PowerBeam wyposażony w oprogramowanie airOS

Oprogramowanie zostało opracowane w taki sposób, aby nie sprawiać problemów użytkownikom i nie wymagać od nich dodatkowej nauki wykorzystywania oprogramowania. **Urządzenie używa także airView**, które udostępnia wiele funkcji służących do analizy, pozwala także na identyfikację szumów i zaplanowanie sieci w taki sposób, aby je ominąć. Oprogramowanie **airControl** pozwala w intuicyjny sposób (oparte jest na przeglądarkach internetowych) zarządzać siecią urządzeń **Ubiquiti**.

The image shows the Ubiquiti airOS login interface. At the top left is the 'airOS' logo. To its right are four input fields: 'Username' with 'ubnt' entered, 'Password' with 'ubnt' entered, 'Country' with a dropdown menu showing 'Select Your Country', and 'Language' with a dropdown menu showing 'English'. Below these fields is a section titled 'TERMS OF USE' containing two paragraphs of text. The first paragraph states that the Ubiquiti Networks, Inc. radio device must be professionally installed and that the installer is responsible for following local regulations. The second paragraph states that the user must read and agree to the Ubiquiti Firmware License Agreement. Below the text is a checkbox labeled 'I agree to these TERMS OF USE and the UBIQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT', which is checked. At the bottom right is a 'Login' button.

airOS™

Username:

Password:

Country:

Language:

TERMS OF USE

This Ubiquiti Networks, Inc. radio device must be professionally installed. Properly installed shielded Ethernet cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. It is the installer's responsibility to follow local country regulations including operation within legal frequency channels, output power, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. You are responsible for keeping the unit working according to these rules.

You must also read and agree to the terms of the UBIQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT in the link below before you can download or install or use the Ubiquiti airOS™ Firmware.

[UBIQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT](#)

☒ I agree to these TERMS OF USE and the UBIQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT

Login

Zintegrowana konstrukcja radiowa

Technologia InnerFeed firmy **Ubiquiti** integruje radio z tubą zasilającą anteny, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania kabli do podłączenia radia do anteny. **Poprawia to wydajność**, ponieważ eliminuje straty kabli.



Instalacja Plug and Play

PowerBeam nie wymaga żadnych narzędzi do montażu; do montażu na słupie potrzebny jest tylko **jeden klucz**.

Niesamowita skuteczność działania anteny "Beam"

Kształt **PowerBeam** charakteryzuje się największym wzmocnieniem sygnału, biorąc pod uwagę rozmiar. Doskonała kierunkowość wiązki zapewnia najlepszą wydajność w środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń.



*air***MAX**[®]

