



Ubiquiti SM-SP-40 | Switch | SUNMAX SolarPoint, 4x 24V PoE 100Mb/s, DC Output 40W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-sm-sp-40-switch-sunmax-solarpoint-4x-24v-poe-100mb-s-dc-output-40w>

Cena: **828,68 zł** brutto / 673,72 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFOQQDRMMNM

Cechy produktu

Wysokość produktu	50 mm
Port USB	No
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Szerokość produktu	202 mm
Głębokość produktu	186 mm
4G	No
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Przewodowa sieć LAN	Yes
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	Internal
3G	No
Kolor produktu	Biały
Ethernet WAN	Yes
Waga produktu	650 g

Opis produktu

Solarny regulator ładowania - Ubiquiti Sunmax SolarSwitch

Produkt firmy Ubiquiti **SM-SP-40** może być zdalnie zarządzany. Wyposażony jest w maksymalne monitorowanie mocy (MPPT) **24 V, 7 A** oraz wbudowany **4-portowy przełącznik PoE 24 V** i moc wyjściową DC **do 40 W**. Nowoczesne oprogramowanie pozwala prognozować pogodę.



Wszechstronna konstrukcja modułowa

SolarPoint jest łatwy do skonfigurowania dla prawie każdej kombinacji urządzeń.



Przykład wdrożenia z urządzeniem SolarPoint



Montaż na słupie

Wytrzymała obudowa SolarPoint jest **odporna na warunki zewnętrzne**, w tym wiatr, deszcz i śnieg. Dołączone gumowe zatyczki chronią otwory na kable.



Zdalny monitoring i konfiguracja

SolarPoint zaprojektowany został z myślą o **wygodzie zarządzania**. Interfejs użytkownika umożliwia administratorom SolarPoint konfigurowanie urządzeń i monitorowanie ładowania.



 **Simple, Graphical UI**
Helps to easily control and monitor devices

 **Embedded AP**
Connect to SolarPoint or SolarSwitch via built-in Access Point

 **Remote Management**
Access Controller via web user interface

 **Power Scheduling**
Save battery power during designated hours