



Ubiquiti UACC-AI-Pro-Enhancer-W | Emiter podczerwieni | Naświetlacz, radar, głośnik, IPX5



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akcesoria-do-cctv/ubiquiti-uacc-ai-pro-enhancer-w-emiter-podczerwieni-naswietlacz-radar-glosnik-ipx5>

Cena: **760,20 zł** brutto / 618,05 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHIKKHRLPM



Cechy produktu

Wysokość produktu	155 mm
Napięcie	5 V
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	130 mm
Głębokość produktu	125 mm
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	15 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kompatybilność	UVC-AI-Pro
Cechy zabezpieczeń	weatherproof
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Kompatybilność marki	ubiquiti_networks
Łatwa instalacja	Yes
Stopień ochrony IP	IPX5
Rodzaj zasilania	DC
Kolor produktu	Biały
Materiał obudowy	Aluminium
Model	Enhancer
Przeznaczenie	Na zewnątrz
Waga produktu	490 g

Opis produktu

Podczerwień i radar dla lepszej detekcji

Ubiquiti UACC-AI-Pro-Enhancer-W wykorzystuje zaawansowany system podczerwieni (IR) oraz zintegrowany radar, który pozwala dokładnie wykrywać osoby i pojazdy w różnych warunkach. IR LED zapewnia **zasięg do 40 m**, a radar poprawia precyzję wykrywania na **odległość do 20 m dla ludzi i 35 m dla pojazdów**. To rozwiązanie, które znacząco zwiększa efektywność monitoringu, redukując liczbę **fałszywych alarmów**.



Większy zasięg i precyzyjna detekcja

Emiter podczerwieni rozszerza pole widzenia kamer **AI Pro**, zapewniając **IR o zasięgu do 40 m**. Radar dodatkowo wykrywa obiekty, mierząc ich dokładne położenie w czasie rzeczywistym. To oznacza **lepszą ochronę i większą dokładność wykrywania** niezależnie od warunków otoczenia.



Wbudowany naświetlacz 600 lm

Urządzenie posiada zintegrowany naświetlacz o **mocy 600 lumenów**, który **poprawia widoczność w nocy** oraz działa jako element odstraszający. Dzięki **temperaturze światła 5700K**, obraz jest wyraźniejszy, co zwiększa skuteczność monitorowania terenu.



Głośnik dla dodatkowego poziomu zabezpieczeń

UACC-AI-Pro-Enhancer-W ma **wbudowany głośnik**, który może być wykorzystany do emisji dźwięków ostrzegawczych lub komunikacji głosowej. To **dodatkowy element ochrony**, pozwalający na reakcję w czasie rzeczywistym w przypadku wykrycia nieautoryzowanej obecności na monitorowanym obszarze.



Odporność na warunki atmosferyczne - IPX5

Dzięki **klasie odporności IPX5**, urządzenie może pracować w ekstremalnych warunkach pogodowych – deszcz, śnieg czy wilgoć nie wpływają na jego działanie. **Obudowa z aluminium i poliwęglanu** zapewnia długą żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

