



## Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 | Moduł SFP | BIDI, SM, Simplex LC, 1.25Gbps, 3km



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Ubiquiti-UACC-OM-SM-1G-S-20---Modul-SFP--BIDI--SM--Simplex-LC--1-25Gbps--3km>

Cena: **870,11 zł** brutto / 707,41 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGKHOERMLON

### Cechy produktu

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Typ transceivera SFP                   | Światłowod      |
| Typ interfejsu                         | SFP             |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1250 Mb/s       |
| Maksymalna temperatura eksploatacji    | 70 °C           |
| Zakres temperatur (eksploatacja)       | 0 - 70 °C       |
| Minimalna temperatura pracy            | 0 °C            |
| Złącze światłowodowe                   | LC              |
| Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)   | Yes             |
| Kolor produktu                         | Stal nierdzewna |
| Maksymalny dystans transferu           | 3000 m          |
| Długość fali RX (max)                  | 1550 nm         |
| Długość fali RX (min)                  | 1310 nm         |
| Ta długości fali (max)                 | 1550 nm         |
| Tx długości fali (min)                 | 1310 nm         |

### Opis produktu

## Poznaj Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 - zaawansowany moduł SFP zaprojektowany z myślą o niezawodnej i wydajnej transmisji danych na duże odległości!

Dzięki wsparciu dla BIDI, ten światłowodowy moduł umożliwia przesyłanie danych z prędkością 1.25Gbps na dystansie do 3km. Idealny do zastosowań w infrastrukturach sieciowych wymagających wysokiej przepustowości i stabilności połączeń.

## Zaawansowana technologia BIDI

Moduł Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 wykorzystuje technologię BIDI, która pozwala na **dwukierunkową transmisję danych** przez jeden kabel światłowodowy. Dzięki temu zmniejsza się ilość wymaganego okablowania, co przekłada się na niższe koszty instalacji i utrzymania sieci.



## Wysoka przepustowość i długie zasięgi

Ten moduł SFP oferuje przepustowość do 1.25Gbps, co zapewnia **szybkie i niezawodne przesyłanie danych**. Zasięg transmisji do 3km sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla rozległych sieci światłowodowych, które wymagają długodystansowego połączenia.



## Niezawodność i Trwałość

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 został zaprojektowany z myślą o **długotrwałej eksploatacji w wymagających warunkach**. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości komponenty zapewniają niezawodność i trwałość, co sprawia, że jest to idealny wybór dla profesjonalnych sieci światłowodowych.