



Ubiquiti UACC-Reader-JB-B | Skrzynka przyłączeniowa dla czytnika dostępu Access Reader | Czarna, Reader Junction Box



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akcesoria-i-dodatki/ubiquiti-uacc-reader-jb-b-skrzynka-priylaczeniowa-dla-czytnika-dostepu-access-reader-czarna-reader-junction-box>

Cena: **124,30 zł** brutto / 101,06 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHILQGRMMKI

Cechy produktu

Typ produktu	Mount box
Wysokość produktu	145 mm
Szerokość produktu	88 mm
Głębokość produktu	50 mm
Kompatybilność	UA-G2, UA-Intercom-Viewer
Materiały	polycarbonate
Kompatybilność marki	ubiquiti
Kolor produktu	Czarny
Waga produktu	220 g

Opis produktu


Bezpieczne i estetyczne podłączenie czytnika dostępu

Ubiquiti UACC-Reader-JB-B to skrzynka przyłączeniowa, która umożliwia estetyczne i bezpieczne mocowanie oraz prowadzenie przewodów dla czytników **Unifi Access Reader**. Dzięki wytrzymałej konstrukcji skutecznie chroni kable i złącza przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków atmosferycznych. **Junction Box** zapewnia łatwą instalację i uporządkowaną infrastrukturę w systemach kontroli dostępu.



Wykonana z wysokiej jakości materiałów

Skrzynka przyłączeniowa została wykonana z poliwęglanu, gąbki oraz gumy, co sprawia, że jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu **zapewnia ochronę dla przewodów** nawet w intensywnie użytkowanych miejscach. **Trwałość** materiałów przekłada się na długą żywotność i stabilne działanie systemu.



Dedykowana dla Unifi Access Reader

Skrzynka przyłączeniowa została zaprojektowana z myślą o pełnej kompatybilności z Unifi Access Reader. Dzięki temu możesz **obsługiwać** urządzenia Ubiquiti bez konieczności dodatkowych adaptacji. Współpraca z ekosystemem **Unifi** sprawia, że instalacja przebiega bezproblemowo.



Różne opcje montażu

Skrzynka przyłączeniowa umożliwia **mocowanie** zarówno do ściany, jak i za pomocą VESA mount, co pozwala na elastyczne dostosowanie jej do różnych warunków instalacyjnych. To sprawia, że instalacja czytnika dostępu jest **prosta i szybka**.



Odporność na zmienne temperatury

Urządzenie działa w szerokim zakresie temperatur, co sprawia, że może być stosowane zarówno w budynkach biurowych, jak i obiektach przemysłowych. **Odpowiednia izolacja** chroni przewody przed skokami temperatur i działaniem wilgoci.

