



Ubiquiti UAP-AC-SHD | Punkt dostępowy | UniFi, MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/ubiquiti-uap-ac-shd-punkt-dostepowy-uni-fi-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-poe>

Cena: **1 916,57 zł** brutto / 1 558,19 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DN XF MN QN MR MN LO



Cechy produktu


Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wysokość produktu	220 mm
Szerokość produktu	220 mm
Głębokość produktu	48.1 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	20 W
Limit częstotliwości	Yes
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6 gain
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	1733 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 70 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Obsługa PoE	Yes
Ilość anten	2
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No

5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	700 g

Opis produktu

Punkt dostępowy UAP-AC-SHD od Ubiquiti - wyższy poziom ochrony

Punkt dostępowy UAP-AC-SHD od Ubiquiti to znakomite rozwiązanie gwarantujące wyższy poziom technologiczny zabezpieczeń. Absolutne bezpieczeństwo połączeń zapewniają rozwiązania **WIPS (Wireless Intrusion Prevention System)** i **WIDS (Wireless Intrusion Detection System)**, które stale monitorują kanały Wi-Fi w poszukiwaniu zagrożeń. Access point świetnie sprawdza się w sieciach charakteryzujących się dużą ilością danych do zaszyfrowania, dotyczy to np. banków i szpitali. Zainstaluj urządzenie UniFi SHD AP w środowiskach o dużej gęstości, które wymagają maksymalnej wydajności sieci bezprzewodowej. Punkt dostępowy UniFi SHD AP cechuje jednoczesna, dwuzakresowa technologia 4x4 MU-MIMO i kompatybilność z 802.3at PoE+.



Zarządzanie za pomocą UniFi OS Console


Kontroler Ubiquiti UniFi może obsłużyć tysiące punktów dostępowych UniFi, mapować sieci, szybko zarządzać ruchem w systemie i dodawać kolejne punkty dostępowe Ubiquiti UniFi. Wykorzystaj funkcjonalność środowiska radiowego UniFi SHD AP do wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z pobliskimi zakłóceniami, analizowania częstotliwości radiowych, wybierania optymalnego rozmieszczenia punktów dostępowych oraz konfigurowania ustawień.

Zwiększ wydajność dzięki technologii MU-MIMO Wave 2

Początkowa technologia 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) pozwala AP wcześniejszej generacji, takim jak AP UniFi AC Pro, komunikować się z tylko z jednym Klientem. Technologia 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) pozwala na komunikację z wieloma Klientami jednocześnie, co znacznie zwiększa przepustowość dla wielu użytkowników i poprawia komfort użytkowania sieci. Przyjmując te same warunki, radio Wave 2 zapewnia poprawę nawet o 75% w stosunku do radia Wave 1, zwiększając wydajność sieci bezprzewodowej i/lub obsługując większą liczbę Klientów na tym samym poziomie wydajności.

UniFi® Ecosystem

UniFi® Ecosystem umożliwia integratorowi systemu efektywne i sprawne tworzenie projektów sieci bezprzewodowych o dowolnej wielkości, od małych po te największe, z potencjałem nieograniczonej skalowalności.



Sprawdź także pozostałe urządzenia z naszej oferty

1. [Szafy rack](#)
2. [Uchwyty montażowe](#)
3. [Kable światłowodowe](#)
4. [Access pointy](#)
5. [Osłony do anten](#)