



**Ubiquiti UDB-Pro-Sector |
Stacja bazowa, punkt
dostępowy | WiFi 5, 400
Mbps, 5km+, IPX6, 1x GbE
RJ45**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-udb-pro-sector-stacja-bazowa-punkt-dostepowy-wifi-5-400-mbps-5km-ipx6-1x-gbe-rj45>

Cena: **896,36 zł** brutto / 728,75 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHIQPKRMNGL

Cechy produktu


Typ produktu	Network bridge
Wysokość produktu	360.9 mm
Typ anteny	2x2
Diody LED	LAN
Szerokość produktu	129.6 mm
Głębokość produktu	71.4 mm
Technologia łączności	Przewodowe i Bezprzewodowe
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-AES
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	400 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	6 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f)	-40 - 140 °F
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	17 gain
Podręcznik użytkownika	Yes
Materiały	poliwęglan (PC)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Przycisk reset	Yes
Stopień ochrony IP	IPX6

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mb/s
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Pojedyncza pasma (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	PoE
Konstrukcja anteny	Internal
Kolor produktu	Biały
Maksymalny dystans transferu	5000 m
Typ mocowania	słupowy
Waga produktu	782 g

Opis produktu


Ubiquiti UDB-Pro-Sector - stacja bazowa, która pracuje na Twoich warunkach

Jeśli szukasz wydajnej **stacji bazowej**, która wytrzyma zmienne warunki pogodowe i zapewni **transmisję na dużą odległość**, Ubiquiti UDB-Pro-Sector to sprzęt, który warto mieć na radarze. Działa w paśmie **5 GHz**, oferując **przepustowość do 400 Mbps** na dystansie ponad 5 km. To **punkt dostępowy** stworzony do konkretnych zadań – wydajna antena, solidna obudowa i **technologia airMax** w jednym urządzeniu.



Szybka transmisja i wysoka przepustowość

UDB-Pro-Sector działa w paśmie **5 GHz**, oferując stabilne połączenie i **szybkość transmisji do 400 Mbps** przy szerokości kanału 40 MHz. Jest zgodny z WiFi 5 (802.11ac), obsługując także 802.11a/n. Dzięki zastosowaniu technologii **2x2 MIMO**, urządzenie zwiększa efektywność przesyłu danych nawet w wymagającym środowisku.



Antena o wysokim zysku 17 dBi

Wbudowana **antena 17 dBi** zapewnia daleki **zasięg transmisji**, a dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu wiązki pozwala skutecznie obsłużyć wiele klientów na dużym obszarze. To solidne wsparcie dla zewnętrznych instalacji wymagających **precyzyjnego pokrycia** sygnałem. Antena obsługuje kierunkowy sygnał, co pomaga ograniczyć zakłócenia i poprawić wydajność sieci.



Technologia airMax - więcej niż standard

Dzięki integracji z systemem **airMax**, punkt dostępowy Ubiquiti umożliwia synchronizację transmisji i eliminację kolizji danych. **airMax** optymalizuje komunikację w środowisku z wieloma urządzeniami, co przekłada się na większą efektywność. To szczególnie ważne w gęsto zaludnionych lokalizacjach lub przy rozbudowanych topologiach sieci.



Zasilanie PoE i prostota instalacji

Urządzenie zasilane przez **PoE**, co znacząco ułatwia montaż – wystarczy jeden przewód Ethernet do transmisji danych i zasilania. Obsługuje **zakres napięcia od 42.5 do 57V DC**, co zapewnia elastyczność w zastosowaniach profesjonalnych. **Port 1x GbE RJ45** gwarantuje kompatybilność z aktualnymi standardami sieci przewodowych.

