



Ubiquiti UF-WIFI | ONT | UFiber, WiFi 300Mb/s, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/ubiquiti-uf-wifi-ont-ufiber-wifi-300mb-s-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s>

Cena: **295,26 zł** brutto / 240,05 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFOOQGRMMOP

Cechy produktu


Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	31.65 mm
Napięcie operacyjne	24 V
Port USB	No
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Szerokość produktu	126.34 mm
Głębokość produktu	126.09 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11n
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 45 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Taktowanie procesora	900 MHz
Prąd wyjściowy	0.5 A
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz

Napięcie wejściowe AC	100 V
Architektura procesora	MIPS
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Rodzaj zasilania	AC
Konstrukcja anteny	Internal
Kolor produktu	Czarny
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mb/s
Połączenie USB 3G/4G	No
Waga produktu	190 g

Opis produktu


Ubiquiti UF-Wi-Fi

Ubiquiti UF-Wi-Fi to wytrzymałe i wydajne urządzenie typu GPON CPE z wbudowanym Wi-Fi i 4-gigabitowymi portami obsługującymi VLAN oraz diodami LED informującymi o stanie połączenia, mocy sygnału i zasilaniu.



Rodzaje zasilania

4 porty Ethernet LAN obsługują połączenia **10/100/1000 Mbps**. U-Fiber Wi-Fi może być zasilany przy użyciu **pasywnego PoE 24 V** na porcie 1 lub zasilania 24 V DC.



Integracja

Do jednego portu **GPON** można podłączyć aż **128 urządzeń U-Fiber**. U-Fiber Wi-Fi integruje się z U-Fiber OLT i innymi urządzeniami OLT, obsługując łącza GPON o długości **do 20 km**.

