



Ubiquiti UMA-D | Antena kierunkowa | Dual Band, Mesh, dedykowana dla UAP-AC-M



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/anteny-wi-fi-lte/ubiquiti-uma-d-antena-kierunkowa-dual-band-mesh-dedykowana-dla-uap-ac-m>

Cena: **372,90 zł** brutto / 303,17 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DN XF MN OP KR MN KI


Cechy produktu

Wysokość produktu	201.3 mm
Typ anteny	Directional antenna
Szerokość produktu	128 mm
Głębokość produktu	32.5 mm
Zestaw do montażu	Yes
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85177100
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Poziom wzmocnienia anteny (max)	15 gain
Typ montażu	Wall/Pole
Kolor produktu	Biały
Współczynnik napięcia fali stojącej (VSWR)	2:1
Pozioma szerokość wiązki (5 GHz)	45 °
Pionowa szerokość wiązki (5 GHz)	45 °
Pozioma szerokość wiązki (2.4 GHz)	90
Pionowa szerokość wiązki (2,4 GHz)	90
Polaryzacja	Dual polarization
Zakres anteny (2.4 GHz)	10
Zakres anteny (5 GHz)	15 gain
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz
Waga produktu	480 g

Opis produktu

Dwupasmowa kierunkowość działania

Kierunkowość pozwala na uzyskanie pokrycia tam, gdzie go potrzebujesz, a wysokowydajny promiennik **UMA-D** gwarantuje **mniejsze zakłócenia**.



Wiele opcji montażu

Użyj dołączonego uchwyty do montażu poziomego lub pionowego na ścianie, suficie czy słupie. System łączników kulowych umożliwia szybkie i łatwe wyrównywanie, to jest azymut lewo/prawo, wysokość góra/dół oraz orientacja pionowa lub pozioma.



Nowoczesna konstrukcja

UMA-D oferuje wysoką wydajność kierunkową z podwójną polaryzacją, funkcje anteny są zoptymalizowane pod kątem **802.11ac**.

Odporna na warunki atmosferyczne obudowa wykonana z tworzywa sztucznego stabilizowanego UV może być używana wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń.

