



Ubiquiti UMR-Industrial-EU | Router przemysłowy | LTE Cat 4, Wi-Fi 4, 2x RJ45 1000Mb/s, nano SIM



link do produktu:


<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/ubiquiti-umr-industrial-eu-router-przemyslowy-lte-cat-4-wi-fi-4-2x-rj45-1000mb-s-nano-sim>

Cena: **823,55 zł** brutto / 669,55 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGNPJDRMMHI



Cechy produktu

Wysokość produktu	217 mm
Napięcie operacyjne	48 V
Typ anteny	External
Diody LED	Status
Port USB	Yes
Szerokość produktu	94 mm
Głębokość produktu	32 mm
Standardy 4G	LTE
Rodzaj urządzenia	Cellular network router
Przystosowane do użytku na zewnątrz	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Pobór mocy	12.5 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Częstotliwości Wi-Fi	2.4
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie)	150 Mb/s
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie)	50 Mb/s
Typ montażu	Wall/Pole/DIN-rail mounting
Przewodnik użytkownika	Yes
Przycisk reset	Yes

Nadaje się do użytku w pomieszczeniach	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Sieć danych	3G
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Typ portu USB	USB Type-C
Ilość anten	3
Zdemowalna antena (anten)	Yes
Typ karty SIM	NanoSIM
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj wtyku anteny	SMA/RP-SMA
Lokalizacja pozycji	Yes
Materiał obudowy	Aluminium
Waga produktu	395 g

Opis produktu

Ubiquiti UMR-Industrial-EU - Niezawodny Router Przemysłowy LTE do Zastosowań w Trudnych Warunkach

Ubiquiti UMR-Industrial-EU to urządzenie wyposażone w LTE kategorii 4, Wi-Fi 4 i dwa gigabitowe porty Ethernet, dzięki czemu zapewnia stabilne połączenie i elastyczność instalacji. Z wytrzymałą obudową o klasie ochrony IP66, ten router jest idealny do zastosowań w wymagających środowiskach, takich jak przemysłowe zakłady produkcyjne, obiekty na otwartym powietrzu czy infrastruktura IoT.



Szybkie Połączenie LTE dla Zdalnego Dostępu do Sieci

Router obsługuje LTE kategorii 4, co umożliwia uzyskanie szybkiego połączenia o prędkości do **150 Mb/s przy pobieraniu i 50 Mb/s przy wysyłaniu**. Dzięki temu router może zapewnić stabilne połączenie dla urządzeń w miejscach z ograniczonym dostępem do tradycyjnej infrastruktury sieciowej.



Wytrzymałość w Trudnych Warunkach Dzięki Ochronie IP66

Ubiquiti UMR-Industrial-EU posiada obudowę o **klasie ochrony IP66**, co oznacza odporność na kurz, wodę i inne trudne warunki atmosferyczne. Dzięki temu sprawdzi się w środowiskach zewnętrznych oraz w miejscach narażonych na działanie czynników pogodowych, zapewniając stabilność pracy przy temperaturach od -40 do 70°C.



Wszechstronne Opcje Montażu i Elastyczne Zasilanie

Router można zamontować na ścianie, słupie lub na szynie DIN, co daje wiele możliwości konfiguracji instalacji. Zasilanie można zapewnić **poprzez PoE** (Power over Ethernet), co ułatwia integrację urządzenia w istniejącej infrastrukturze sieciowej lub za pomocą alternatywnych źródeł zasilania, takich jak USB-C.



Dwa Gigabitowe Porty Ethernet i Obsługa Wi-Fi 4

Router wspiera połączenia przewodowe poprzez dwa porty Ethernet o przepustowości **1 Gb/s** każdy oraz Wi-Fi 4 na **paśmie 2,4 GHz**, co pozwala na szybkie połączenie zarówno dla urządzeń przewodowych, jak i bezprzewodowych. Zasięg i stabilność sygnału są dodatkowo wzmocnione przez anteny zewnętrzne RP-SMA, co zwiększa jego wszechstronność i możliwości konfiguracji.

