



Ubiquiti UPS-Tower-EU | Zasilacz awaryjny UPS | 1.5kVA



link do produktu:


<https://www.batna24.com/pl/p/ups/ubiquiti-ups-tower-eu-zasilacz-awaryjny-ups-15kva>

Cena: **699,24 zł** brutto / 568,49 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNKGJPPNIRMNHM



Opis produktu


Zasilacz UPS-TOWER-EU UniFi 1 kVA - Zabezpiecz swój sprzęt

Zasilacz awaryjny Ubiquiti UPS-TOWER-EU UniFi 1 kVA to niezawodne rozwiązanie, które zapewnia stabilność zasilania dla urządzeń sieciowych. Dzięki zastosowanej technologii **line-interactive**, urządzenie automatycznie dostosowuje napięcie, chroniąc przed uszkodzeniami wynikającymi z nagłych skoków napięcia. **Zasilacz** jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego wsparcia w przypadku awarii zasilania w domowych i biurowych systemach **UniFi**.



Technologia line-interactive

Technologia line-interactive w zasilaczu **UPS-TOWER-EU** zapewnia ciągłość zasilania, nawet w przypadku problemów z siecią energetyczną. Urządzenie automatycznie koryguje napięcie w zakresie od **170V do 280V**, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia urządzeń podłączonych do **zasilacza**. Dzięki tej technologii użytkownik zyskuje pewność, że jego sprzęt jest odpowiednio chroniony



Duża moc i pojemność


Zasilacz UPS-TOWER-EU o mocy **1 kVA (600 W)** jest wystarczający do zasilania urządzeń takich jak routery, przełączniki czy inne sprzęty sieciowe. Dzięki pojemności **baterii 9Ah** urządzenie zapewnia **czas podtrzymania do 7 minut** przy połowie obciążenia, co daje wystarczająco dużo czasu na bezpieczne wyłączenie sprzętu. Posiada również możliwość pracy w trybie **baterijnym**, co jest kluczowe w przypadku awarii zasilania.



Wysoka liczba gniazd sieciowych

UPS-TOWER-EU oferuje **10 gniazd sieciowych**, w tym **5 zasilanych z baterii** i **5 zabezpieczonych przed przepięciami**. Dzięki temu użytkownik może podłączyć różne urządzenia, zapewniając im ochronę przed nagłymi skokami napięcia i awariami zasilania. **Gniazda C13** i

C14 są standardowymi portami, co ułatwia podłączenie szerokiego zakresu urządzeń



Wymienna bateria

Zasilacz UPS-TOWER-EU wyposażony jest w **akumulator kwasowo-ołowiowy**, który można wymienić, gdy zajdzie taka potrzeba. Czas ładowania akumulatora wynosi od **6 do 8 godzin**, aby odzyskać do 90% pojemności. Dzięki tej funkcji użytkownik może cieszyć się długotrwałym i niezawodnym działaniem urządzenia bez konieczności jego wymiany po wyczerpaniu baterii.



Kompaktowa konstrukcja i łatwa obsługa

Ubiquiti UPS-TOWER-EU ma wymiary **288 x 99 x 280,5 mm**, co sprawia, że jest wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się na biurku czy w szafce serwerowej. Urządzenie jest również łatwe w obsłudze dzięki panelowi **LED**, który informuje użytkownika o stanie urządzenia, poziomie naładowania **baterii** czy konieczności podjęcia działań serwisowych. Dodatkowo, posiada port **Ethernet** do zarządzania urządzeniem przez sieć.