



Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU | Switch | 8x 2.5GbE RJ45, 1x 10GbE SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/ubiquiti-usw-flex-25g-8-eu-switch-8x-25gbe-rj45-1x-10gbe-sfp>

Cena: **705,64 zł** brutto / 573,69 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHILJFRMLNN



Cechy produktu

Źródło zasilania	PoE/USB
Wysokość produktu	33.5 mm
Diody LED	Aktywność
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	212.9 mm
Głębokość produktu	99.4 mm
Prąd wejściowy	3.9 A
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	17 W
Limit częstotliwości	Yes
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Montaż DIN na szynie	Yes
Przepustowość rutowania/przełączania	60 Gb/s
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Liczba VLANs	256
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Wydajność	30 Gb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 45 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	1

Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Zasilacz dołączony	No
Obsługa PoE	No
Ilość portów 10G Ethernet (miedź)	1
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	8
Kolor produktu	Biały
Warstwa przełącznika	L2+
Obsługa Multicast	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Waga produktu	567 g

Opis produktu

Wydajny przełącznik sieciowy 2.5GbE z portem 10G SFP+

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU to przełącznik sieciowy zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodnego rozwiązania do zarządzania ruchem w sieci. Dzięki 8 portom **2.5GbE RJ45** i dodatkowego **portu 10GbE SFP+**, urządzenie zapewnia dużą przepustowość i możliwość szybkiej wymiany danych. **Zarządzalny przełącznik** pozwala na łatwą konfigurację oraz monitorowanie całej infrastruktury, a obsługa **PoE+** sprawia, że urządzenie jest elastyczne i łatwe w instalacji w różnych warunkach.



Wysoka przepustowość i wydajność

Przełącznik **Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU** oferuje **8 portów 2.5GbE RJ45**, co zapewnia znaczący wzrost prędkości w porównaniu do tradycyjnych portów **Gigabit Ethernet**. Dzięki temu urządzenie sprawdzi się w sieciach, które wymagają wyższej przepustowości, jak np. przesyłanie dużych plików, strumieniowanie wideo w jakości HD czy praca z aplikacjami wymagającymi szybkiej komunikacji. Dodatkowo, port **10GbE SFP+** umożliwia jeszcze szybszą wymianę danych, co jest idealne w bardziej wymagających środowiskach sieciowych.




Zasilanie PoE+

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU obsługuje PoE+ (Power over Ethernet), co pozwala na zasilanie urządzeń takich jak kamery IP, punkty dostępowe czy inne urządzenia sieciowe za pomocą tego samego kabla Ethernet. Dzięki temu nie musisz prowadzić oddzielnych kabli zasilających, co upraszcza instalację i zmniejsza bałagan w okablowaniu. **PoE+** pozwala na zasilanie urządzeń z napięciem **od 42.5V do 57V DC**, co daje większą elastyczność w zależności od potrzeb urządzeń.



Zarządzalność i konfiguracja

Urządzenie jest **zarządzalne** za pomocą aplikacji **UniFi Network**, która umożliwia wygodne monitorowanie i konfigurację sieci. Wbudowany interfejs zarządzania przez **Ethernet In-Band** zapewnia szybki dostęp do ustawień i konfiguracji portów. Dzięki tym funkcjom, administratorzy sieci mogą łatwo dostosować działanie przełącznika do swoich potrzeb oraz mieć pełną kontrolę nad wydajnością sieci.



Wszechstronność montażu i kompaktowa konstrukcja

Przełącznik **Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU** jest zaprojektowany z myślą o elastycznym montażu – może być zamontowany na ścianie lub na **szynie DIN** (z dodatkowym akcesorium). Kompaktowe wymiary urządzenia (212.9 x 76 x 33.5 mm) sprawiają, że jest idealne do zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a jednocześnie wymagana jest duża moc obliczeniowa. Dzięki solidnej obudowie z **polikarbonatu**, urządzenie jest trwałe i odporne na uszkodzenia.

