



Ubiquiti USW-FLEX-3 | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 4x PoE Out, 46W, 3- pack



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-flex-3-switch-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-4x-poe-out-46w-3-pack>

Cena: **1 241,28 zł** brutto / 1 009,17 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGHQRFRMML



Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wysokość produktu	28 mm
Diody LED	Aktywność
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	122.5 mm
Głębokość produktu	107.1 mm
Możliwości montowania w stelażu	No
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 55 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	46 W
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Stopień ochrony IP	IP55
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4

Obsługa PoE	Yes
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	15.4 W
Power over Ethernet	57 V
Kolor produktu	Biały
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Waga produktu	230 g

Opis produktu

Switch Ubiquiti USW-Flex-3pack

Switch firmy **Ubiquiti** USW-FLEX-3 z dostępnymi **5 gigabitowymi portami Ethernet** 10/100/1000 Mbps, **jednym wejściem PoE++ 802.3bt** oraz **czterema wyjściami PoE 802.3af**.

Metody zasilania

Zasilany jest poprzez PoE 802.3af/at, PoE 802.3bt bądź też pasywne PoE. Aby uzyskać budżet na poziomie **46 W**, urządzenie może być zasilane przełącznikiem, który zapewnia **60 W PoE++ 802.3bt**.



Mocna konstrukcja

Dzięki **wodoodpornej obudowie** ze specjalnego tworzywa sztucznego (stopień ochrony IP55) switch jest **niezwykle wytrzymały** na warunki atmosferyczne (-40 – 55 stopni Celsjusza)

Umiejscowienie switcha

Bez obaw może być montowany **na budynkach** i **na słupach** dzięki uchwytom montażowym załączonym w zestawie. Dzięki magnesom można go także zamocować **na biurku** czy **regale**.

Kompatybilność z innymi urządzeniami

Switch **posiada obsługę automatycznego wykrywania PoE 802.3af** we wspomnianych 4 wyjściach, dzięki czemu zasilisz wiele urządzeń w sieci. Switch w pełni kompatybilny jest z systemem UniFi, między innymi kamerami czy systemem AC Mesh za pomocą kontrolera UniFi.

Dorzuć do zestawu:

[Kable światłowodowe](#)

[Czytnik NFC Bluetooth](#)

[Uchwyty montażowe](#)