



Ubiquiti USW-Flex-Mini-5 | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 5-pack



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-flex-mini-5-switch-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-5-pack>

Cena: **590,42 zł** brutto / 480,02 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGHNOGRMMIP



Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Źródło zasilania	PoE/USB
Wysokość produktu	21.17 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	107.16 mm
Głębokość produktu	70.15 mm
Możliwości montowania w stelażu	No
Maksymalne zużycie mocy	2.5 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	10 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Napięcie wejściowe DC	5 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 do 45 °C
Zasilacz dołączony	No
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	1
Obsługa PoE	Yes
Power over Ethernet	57 V
Kolor produktu	Biały

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Waga produktu	150 g

Opis produktu

Ubiquiti USW-Flex-Mini UniFi zarządzalny 5-portowy przełącznik gigabitowy

Ubiquiti USW-Flex-Mini to inteligentny zarządzany przełącznik Gigabit, urządzenie **oferuje 5 portów Ethernet RJ45**, zapewniając 1 gigabitowe łącze do urządzeń. Switch jest zasilany za pomocą dołączonego zasilacza USB Typu-C lub portem 802.3af PoE Ethernet.

Kluczowe cechy

- 5 portów 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ45.
- Zasilany przez 802.3af / at PoE.
- Może być zarządzany za pomocą kontrolera sieciowego UniFi.
- Niskie zużycie energii.
- Kompaktowa konstrukcja.
- Rozbuduj swoją istniejącą sieć UniFi.



Efektywne wykorzystanie energii

UniFi Switch Flex Mini zużywa tylko 2,5 W, urządzenie może być zasilane przez port PoE 802,3af albo zasilacz 5V, 1A USB-C

Wydajność przełączania

UniFi Switch Flex Mini oferuje zdolność przekazywania do jednoczesnego przetwarzania ruchu na wszystkich portach z prędkością łącza bez utraty pakietów.



Współpracuje z kontrolerem sieciowym UniFi

- Zarządzaj sieciami z jednej płaszczyzny kontroli.
- Intuicyjna i solidna konfiguracja, sterowanie i monitorowanie
- Scentralizowane zarządzanie konfiguracją (w tym klonowanie konfiguracji).
- Auto-MDIX automatycznie dostosowuje się do potrzeb dla kabla prostego lub z przeplotem.
- Zdalna aktualizacja oprogramowania