



Ubiquiti USW-INDUSTRIAL | Switch | UniFi, 8x RJ45 1000Mb/s PoE++, 2x RJ45 1000Mb/s, 450W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/ubiquiti-usw-industrial-switch-unifi-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-450w>

Cena: **2 120,24 zł** brutto / 1 723,77 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFOQJRRMMNK



Cechy produktu

Certyfikaty	ETSI300-019-1.4, FCC, IC
Wysokość produktu	60 mm
Szerokość produktu	254 mm
Głębokość produktu	235 mm
Prąd wejściowy	6 A
Maksymalne zużycie mocy	20 W
Port konsoli	RJ-45
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3bt
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 60 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	430 W
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	60 W
Kolor produktu	Czarny

Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Ilość jednostek zasilania	1
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Aluminium
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Waga produktu	3850 g

Opis produktu

8 portów PoE Gigabit Ethernet

Osiem portów Gigabit Ethernet oferuje automatyczne wykrywanie 802.3af/at/bt PoE, zapewniając **do 60 W mocy** na każdy port, co umożliwia zasilanie wielu urządzeń w sieci.

Solidna, wytrzymała obudowa

Bezwentylatorowy switch UniFi może być instalowany w pozycji poziomej lub pionowej w przestrzeniach otwartych. Jego obudowę wykonano z odlewanego ciśnieniowo aluminium pomalowanego proszkowo na kolor czarny dla zwiększenia trwałości i **odporności na korozję**. Urządzenie pracuje z pełną **mocą 450 W** w środowiskach do 50°C.



Kompatybilność

Ubiquiti **USW-Industrial** zasila wiele produktów, w tym UniFi AC Mesh AP, UniFi Video Camera G4 Pro i wiele paneli LED UniFi, które wykorzystują **802.3at PoE+**.

Bezproblemowa integracja

Pojedyncza instancja kontrolera UniFi działającego w chmurze może zarządzać wieloma witrynami UniFi w ramach scentralizowanego interfejsu. Każda witryna jest logicznie oddzielona i posiada własny **monitoring sieci, konfigurację, mapy, statystyki i konta administracyjne**.

Konfiguracja przełącznika

Poprzez kontroler UniFi możesz uzyskać dostęp do dowolnego przełącznika zarządzalnego UniFi i skonfigurować funkcje, takie jak:

- Tryb pracy - przełączanie, mirroring lub agregowanie
- Konfiguracja sieci/VLAN
- Usługi Jumbo i kontrola przepływu
- Ustawienia sieci
- Kontrola 802.1x i RADIUS VLAN
- Opcja debugowania terminalu dla interfejsu wiersza poleceń

Sprawdź także inne produkty na naszej stronie

1. [Szafy rack](#)
2. [Uchwyty montażowe](#)
3. [Kable światłowodowe](#)
4. [Access pointy](#)