




Ubiquiti USW-LITE-16-POE | Switch | UniFi Gen2, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 45W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/ubiquiti-usw-lite-16-poe-switch-unifi-gen2-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-45w>

Cena: **908,10 zł** brutto / 738,29 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFQNJRRMML

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wysokość produktu	43.7 mm
Diody LED	Sieć
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	191.7 mm
Głębokość produktu	185 mm
Maksymalne zużycie mocy	15 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	16 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Obsługa 10G	No
Zakres temperatur (eksploatacja)	-15 °C do 40 °C
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa PoE	Yes
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Ilość jednostek zasilania	1

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Waga produktu	1200 g

Opis produktu


16-portowy zarządzalny przełącznik Gigabit

Ubiquiti USW LITE-16-PoE to w pełni zarządzalny przełącznik **warstwy 2 z ośmioma portami Gigabit Ethernet dla urządzeń RJ5 Ethernet**. Oferuje również automatyczne wykrywanie 802.3at PoE+, które zapewnia punktom dostępowym UniFi lub innym urządzeniom PoE całkowitą moc PoE wynoszącą 52 W. **Dzięki zasilaniu PoE i funkcji PoE Passthrough** prezentowany switch jest idealny do czystego dodawania portów Ethernet, w razie potrzeby z przejściówką zapewniającą zasilanie urządzeniom PoE.



Nieblokująca przepustowość

Wposażony w porty Gigabit Ethernet przełącznik UniFi Ubiquiti USW-Lite-16-PoE cechuje się kompaktową obudową i zapewnia całkowitą nieblokującą przepustowość do 8 Gb/s.




Zdolność przełączania

Przełącznik UniFi oznacza jednocześnie przetwarzanie ruchu na wszystkich portach z prędkością łącza bez utraty pakietów, a przepustowość przełączania wynosi nawet 16 Gb/s.



Bezproblemowa integracja

Instalacja działającego w chmurze kontrolera UniFi może być zarządzana przez wiele witryn UniFi w ramach jednego scentralizowanego interfejsu. Każda witryna jest logicznie oddzielona i posiada własny monitoring sieci, konfiguracje, mapy, statystyki i konta administratora.



Główne cechy

- 16 portów Gigabit RJ-45, w tym 8 portów 802.3at PoE+
- Zarządzanie przez UniFi OS Console (5.13.10 lub nowszy)
- Zewnętrzny zasilacz 60 W
- Możliwość montażu na ścianie