



Ubiquiti USW-PRO-24 | Switch | UniFi GEN2, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-pro-24-switch-unifi-gen2-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Cena: **1 679,41 zł** brutto / 1 365,37 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFPPRJRMNJN

Cechy produktu

Wysokość produktu	43.7 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	285.4 mm
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Kolor produktu	Srebro
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Waga produktu	3500 g

Opis produktu

Ubiquiti USW-PRO-24

USW-PRO-24 marki Ubiquiti to switch z **24 x portami Gigabit Ethernet** i **2 x portami SFP+** 10 GB.



Oferuje wszystko, co niezbędne

UniFi Switch Pro 24 to zarządzalny switch gigabitowy **Layer 2 i Layer 3**, który oferuje bogaty zestaw funkcji, takich jak routing między sieciami **VLAN**, **routing statyczny i serwer DHCP**. UniFi Switch Pro 24 jest idealnym przełącznikiem warstwy agregującej i dostępowej dla każdego rozwiązania **UniFi** i łączy innowacyjne, niemal bezgłośnie chłodzenie, z redundancją mocy **UniFi SmartPower RPS**.

Dotykowy moduł LC - błyskawiczna diagnoza

1,3-calowy dotykowy moduł LCM przełącznika USW-Pro-24 dostarcza informacji o stanie połączeń, służy do łatwego monitorowania i szybkiego rozwiązywania problemów. Kompaktowe wymiary, bezwentylatorowa konstrukcja oraz dołączone do zestawu uchwyty montażowe sprawiają, że urządzenie może być łatwo zainstalowane w szafie typu **rack SOHO**.



Możliwość konfiguracji z dowolnego miejsca na świecie

UniFi Pro Switch 24 PoE jest zarządzany i konfigurowany przez kontroler sieci **UniFi z obsługą aplikacji mobilnych UniFi**. Switch oferuje szeroki pakiet zaawansowanych protokołów i funkcji przełączania warstwy 3, w tym tryb pracy (przełączanie, tworzenie kopii lustrzanych lub agregacja) dla każdego portu, **routing inter-VLAN, statyczny serwer routingu i DHCP**. Kontroler UniFi i aplikacja mobilna pozwalają administratorom z dowolnego miejsca konfigurować i monitorować praktycznie wszystkie funkcje switcha w graficznym interfejsie użytkownika.

Najważniejsze cechy

- 24 x porty Gigabit RJ45
- 2 x porty 10G SFP+
- Funkcje Layer 2 i Layer 3
- Wejście UniFi SmartPower RPS DC
- Niemal bezgłośnie chłodzenie
- Wyświetlacz dotykowy 1,3"
- Zarządzanie przez kontroler sieci UniFi
- Obsługa portalu dla gości/hotspotów