



Ubiquiti USW-PRO-48 | Switch | UniFi GEN2, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link do produktu:


<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-pro-48-switch-unifi-gen2-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Cena: **2 651,13 zł** brutto / 2 155,39 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFQMMFRMMKM



Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4
Wysokość produktu	43.7 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	285.4 mm
Podświetlenie wyświetlacza	Yes
Prąd wejściowy	5.22 A
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	60 W
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	176 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 do 45 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Aggregator połączenia	Yes
Przewodnik użytkownika	Yes

Ilość slotów Modułu SFP+	4
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Kolor produktu	Srebro
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Waga produktu	4000 g

Opis produktu

Ubiquiti USW-PRO-48

USW-PRO-48 marki Ubiquiti to switch z **48 x portami Gigabit Ethernet** i **4 x portami SFP+** 10 GB.



Oferuje wszystko, co niezbędne

UniFi Switch Pro 48 to zarządzalny switch gigabitowy **Layer 2 i Layer 3**, który oferuje bogaty zestaw funkcji, takich jak routing między sieciami **VLAN**, **routing statyczny** i **serwer DHCP**. UniFi Switch Pro 48 jest idealnym przełącznikiem warstwy agregującej i dostępowej dla każdego rozwiązania **UniFi** i łączy innowacyjne, niemal bezgłośnie chłodzenie, z redundancją mocy **UniFi SmartPower RPS**.

Dotykowy ekran - błyskawiczna diagnoza

1,3-calowy dotykowy ekran przełącznika USW-Pro-48 dostarcza informacji o stanie połączeń, służy do łatwego monitorowania i szybkiego rozwiązywania problemów. Kompaktowe wymiary, bezwentylatorowa konstrukcja oraz dołączone do zestawu uchwyty montażowe sprawiają, że urządzenie może być łatwo zainstalowane w szafie typu **rack SOHO**.



Możliwość konfiguracji z dowolnego miejsca na świecie

UniFi Pro Switch 48 PoE jest zarządzany i konfigurowany przez kontroler sieci **UniFi z obsługą aplikacji mobilnych UniFi**. Switch oferuje szeroki pakiet zaawansowanych protokołów i funkcji przełączania warstwy 3, w tym tryb pracy (przełączanie, tworzenie kopii lustrzanych lub agregacja) dla każdego portu, **routing inter-VLAN, statyczny serwer routingu i DHCP**. Kontroler UniFi i aplikacja mobilna pozwalają administratorom z dowolnego miejsca konfigurować i monitorować praktycznie wszystkie funkcje switcha w graficznym interfejsie użytkownika.

Najważniejsze cechy

- 48 x porty Gigabit RJ45
- 4 x porty 10G SFP+
- Funkcje Layer 2 i Layer 3
- Wejście UniFi SmartPower RPS DC
- Niemal bezgłośnie chłodzenie
- Wyświetlacz dotykowy 1,3"
- Zarządzanie przez kontroler sieci UniFi
- Obsługa portalu dla gości/hotspotów