



Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU | Switch | Etherlighting, 2x 10GbE PoE++, 22x 2.5GbE PoE++, 4x 10G SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/ubiquiti-usw-pro-hd-24-poe-eu-switch-etherlighting-2x-10gbe-poe-22x-25gbe-poe-4x-10g-sfp>

Cena: **4 425,53 zł** brutto / 3 597,99 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHIILIRMLPP

Cechy produktu

Źródło zasilania	Zasilanie AC/DC/PoE
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Link
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	400 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN głosowy
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Przewody	Moc
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	60 W
Limit częstotliwości	Yes
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość routowania/przełączania	230 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Liczba VLANs	1000
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Wydajność	115 Gb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	600 W
Przycisk reset	Yes
IGMP snooping	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	32000 entries
Trasy IPv4	12000
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Typ wyświetlacza	LCM
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	15.4 W
Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	24
Funkcje DHCP	Ochrona DHCP
Ilość portów 10G Ethernet (miedź)	2
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	22
Kolor produktu	Szary
Złącze zasilania	prąd zmienny/prąd stały
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Obsługa Multicast	Yes
Trasa statyczna	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiał obudowy	SGCC
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	22
Produkt stackowalny	Yes
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Yes
Waga produktu	6200 g

Opis produktu

Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU - Profesjonalna wydajność i zaawansowane możliwości zarządzania

Poznaj **Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU**, zaawansowany **zarządzalny switch** zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności w nowoczesnych sieciach. Dzięki obsłudze **PoE++**, urządzenie zasila szeroką gamę urządzeń sieciowych, w tym **Unifi Access Point** oraz inne urządzenia IoT. Jego wszechstronne możliwości i solidna konstrukcja sprawiają, że jest idealnym wyborem dla środowisk biznesowych i profesjonalnych.



Wszechstronna obsługa PoE++

Switch oferuje **24 porty RJ45**, z czego **22 porty 2.5GbE** i **2 porty 10GbE** obsługują standard PoE++, co pozwala na jednoczesne zasilanie urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na energię. Maksymalna moc PoE na port wynosi aż **60W**, a całkowita dostępna moc to imponujące **600W**. Dzięki temu switch doskonale radzi sobie z urządzeniami o wysokim poborze energii, takimi jak **kamery IP** i punkty dostępowe.




Zaawansowana konstrukcja i wysoka przepustowość

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o niezawodności i wydajności, zapewniając **przepustowość bez blokad 115 Gbps** oraz całkowitą pojemność przełączania wynoszącą **230 Gbps**. **4 porty SFP+** umożliwiają szybkie połączenia światłowodowe do 10 Gbps, idealne do tworzenia połączeń uplink w zaawansowanych sieciach. Solidna obudowa wykonana z **stali SGCC** zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.



Rozbudowane funkcje zarządzania siecią

Switch obsługuje funkcje **warstwy 2 i 3**, takie jak **IGMP snooping**, **VLAN**, **routing statyczny i DHCP relay**, które ułatwiają optymalizację i zarządzanie siecią. Dzięki możliwości **port mirroringu i LACP**, Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU oferuje zaawansowane opcje monitorowania i agregacji połączeń. Zintegrowany wyświetlacz dotykowy **1,3 cala** pozwala na szybki podgląd statusu urządzenia oraz konfigurację.



Łatwość instalacji i kompatybilność z UniFi

Switch jest w pełni kompatybilny z ekosystemem **UniFi**, umożliwiając centralne zarządzanie za pomocą aplikacji UniFi Network. Instalacja jest szybka i intuicyjna dzięki wsparciu dla zaawansowanych funkcji takich jak **Etherlighting™**, które pomagają w lokalizacji i konfiguracji urządzeń. Obsługa **Wi-Fi** i **PoE++** sprawia, że urządzenie jest niezwykle uniwersalne i łatwe w implementacji.

