





**Ubiquiti UVC-AI-DSLR LD |
Kamera IP | IPX5, 4K 30 fps,
PoE+, teleobiektyw 45mm ,
1x RJ45 1Gb/s, mikrofon,
głośnik**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-ai-dslr-ld-kamera-ip-ipx5-4k-30-fps-poe-teleobiektyw-45mm-1x-rj45-1gb-s-mikrofon-glosnik>

Cena: **6 981,26 zł** brutto / 5 675,82 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGKOSERMMMO

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, IC, CE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia łączności	Przewodowy
Maks. rozdzielczość	3840 pixels
Zestaw do montażu	Yes
System dźwięku	2-way
Ilość klatek	30 klatki na sekundę
Redukcja hałasu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	17.77 W
Tryb nocny	No
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w woltach)	37
Formaty kompresji	H.264
Liczba kamer	1
Podręcznik użytkownika	Yes
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 40 °C
Maksymalna przesłona	1.2
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Przycisk reset	Yes
Dołączone śruby	Yes

Wbudowany mikrofon	Yes
Średnica obiektywu	45 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	27 °
Suma megapikseli	10 MP
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 2D
Długość produktu	153 mm
Stopień ochrony IP	IPX5
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Przewodowa sieć LAN	Yes
Wbudowane głośniki	Yes
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android
Wbudowany HDD	No
Rodzaj zasilania	PoE
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Czarny
Typ mocowania	Ceiling/Wall/Pole
Materiał obudowy	Aluminium
Model	IP security camera
Średnica	80 mm
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz
Waga produktu	820 g

Opis produktu

Ubiquiti UVC-AI-DSLR-LD - Wyjątkowa Kamera IP dla Profesjonalistów

Odkryj nowy poziom monitoringu z **kamerą Ubiquiti UVC-AI-DSLR-LD!** Dzięki zaawansowanemu obiektywowi **M. Zuiko Digital**, niezrównanej **rozdzielczości 4K i inteligentnym funkcjom rozpoznawania**, ta kamera zapewnia najwyższą jakość obrazu i bezpieczeństwo. Jej **wytrzymała konstrukcja** oraz integracja z systemem **UniFi Protect** sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.



Wyjątkowa Jakość Obrazu Dzięki Obiektywowi M. Zuiko Digital

Kamera bezpieczeństwa UVC-AI-DSLR-LD jest wyposażona w **obiektyw M. Zuiko Digital o średnicy 45 mm**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu. Dzięki **aperturze f/1.2**, kamera wychwytuje więcej światła niż standardowe kamery IP, co gwarantuje wyraźne i szczegółowe nagrania nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. **Kąt widzenia wynoszący 21,6° poziomo i 16,2° pionowo (przekątna 27°)** umożliwia precyzyjne monitorowanie określonych obszarów, co jest idealne dla miejsc wymagających szczególnej uwagi.




Nieźrównana Rozdzielczość 4K

Dzięki rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px - 8 Mpix), kamera UVC-AI-DSLR-LD zapewnia krystalicznie czysty obraz. To sprawia, że każde nagranie jest pełne szczegółów, co jest kluczowe dla identyfikacji osób i pojazdów oraz analizy zdarzeń.

Wydajność i Zasilanie PoE

Kamera do monitoringu posiada **gigabitowy port Ethernet**, który służy również jako **wejście zasilania PoE (Power over Ethernet)**. Wspiera standard **IEEE 802.3at**, co pozwala na wygodne zasilanie i przesył danych przez jeden kabel. Maksymalny **pobór mocy wynosi 17,77 W**, co czyni ją efektywnym i ekonomicznym wyborem do rozbudowanych systemów monitoringu.



Inteligentne Funkcje Oprogramowania

Kamera UVC-AI-DSLR-LD to nie tylko sprzęt, ale również zaawansowane oprogramowanie, które oferuje funkcje inteligentnego wykrywania. Kamera **potrafi rozpoznawać ludzi i pojazdy oraz odczytywać tablice rejestracyjne**, co znacznie zwiększa jej funkcjonalność i możliwości zastosowania w różnych scenariuszach bezpieczeństwa. **Wbudowany mikrofon i głośnik** umożliwiają dwustronną komunikację głosową, którą można wyłączyć z poziomu oprogramowania.

Wytrzymała Konstrukcja i Łatwy Montaż

W zestawie z kamerą znajduje się **dodatkowa obudowa**, która po zamontowaniu podnosi **stopień ochrony urządzenia do IPX5**, umożliwiając jej stosowanie na zewnątrz budynków. Kamera jest odporna na wnikanie wody i trudne warunki atmosferyczne. Dzięki dołączonym akcesoriom, kamera może być łatwo **zamontowana na ścianie lub słupie**, a uchwyt z przegubem kulowym pozwala na płynną regulację nachylenia w trzech płaszczyznach.



Integracja z UniFi Protect

Kamera UVC-AI-DSLR-LD jest w pełni kompatybilna z platformą **UniFi Protect**, która umożliwia scentralizowane zarządzanie wieloma urządzeniami. Platforma UniFi Protect oferuje łatwy dostęp do podglądu na żywo, odtwarzania zapisanych nagrań oraz pełną konfigurację podłączonych urządzeń. Dzięki **aplikacjom na PC oraz urządzenia mobilne** z systemem Android/iOS, zarządzanie monitoringiem staje się intuicyjne i wygodne.

