



Ubiquiti UVC-AI-LPR-B | Kamera IP | Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, 4K, 3x zoom optyczny, IP66



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-ai-lpr-b-kamera-ip-rozpoznawanie-tablic-rejestracyjnych-4k-3x-zoom-optyczny-ip66>

Cena: **2 094,41 zł** brutto / 1 702,77 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHILJKRMMII

Informacje

Ubiquiti UVC-AI-LPR-B to zaawansowana kamera IP do monitoringu zewnętrznego, łącząca rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR) z obrazem 4K i 3x zoomem optycznym. Umożliwia precyzyjną identyfikację pojazdów nawet przy słabym oświetleniu, a wysoka rozdzielczość pozwala uchwycić ważne detale z dużej odległości. Obiektyw z zoomem optycznym zapewnia wyraźny podgląd bez utraty jakości, co sprawdza się na parkingach, wjazdach i terenach chronionych. Obudowa IP66 gwarantuje odporność na pył i wodę, a zasilanie PoE+ ułatwia instalację jednym przewodem.

Cechy produktu

Wysokość produktu	151.4 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	130 mm
Głębokość produktu	302.9 mm
Technologia łączności	Przewodowy
Maks. rozdzielczość	3840 pixels
Zestaw do montażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Ilość klatek	30 klatki na sekundę
Redukcja hałasu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	25.5 W
Tryb nocny	Yes
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Długość kabla	0.3 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

IK code	IK04
Wyjście prądu stałego (w voltach)	48
Liczba kamer	1
Zoom optyczny	3 czynnik powiększenia
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Yes
Regulowanie jakości	Brightness
Cechy zabezpieczeń	weatherproof
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Typ diody LED	IR
Minimalna przesłona	1.53
Maksymalna przesłona	3.3
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Maska prywatności	Yes
Przycisk reset	Yes
Nakładanie tekstu	Yes
Dołączone śruby	Yes
Zintegrowany czytnik kart	Yes
Wbudowany mikrofon	Yes
Kąt widzenia soczewki, przekątna	40 °
Suma megapikseli	8 MP
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 2D
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	35 °
Maksymalny rozmiar karty pamięci	64 GB
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash)
Stopień ochrony IP	IP66
Tryb dzienny / nocny	Yes
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android
Wbudowany HDD	No
Model procesora	ARM Cortex-A53
Możliwość przybliżenia	Yes
Rodzaj zasilania	PoE
Procesor wbudowany	Yes
Zakres prędkości przechwytywania	0 km/h
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych	Yes
Kolor produktu	Czarny
Typ mocowania	Wall/Pole
Materiał obudowy	Aluminium
Model	IP security camera
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz
Waga produktu	1500 g

Opis produktu

Kamera IP z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych, 4K i 3x zoomem optycznym

Ubiquiti UVC-AI-LPR-B to zaawansowana **kamera IP**, która łączy w sobie funkcje rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz wyjątkową jakość obrazu w **4K**. Dzięki zoomowi optycznemu 3x, kamera zapewnia wysoką jakość monitoringu, umożliwiając precyzyjne uchwycenie szczegółów w różnych warunkach oświetleniowych. **PoE+** i **odporność na warunki atmosferyczne** (IP66) sprawiają, że urządzenie jest idealne do zastosowań zewnętrznych, zapewniając skuteczny nadzór przez całą dobę.



Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR)

Kamera **Ubiquiti UVC-AI-LPR-B** wyposażona jest w zaawansowany filtr optymalizujący do **rozpoznawania tablic rejestracyjnych** (LPR), co umożliwia identyfikację pojazdów na podstawie ich numerów rejestracyjnych. Jest to niezwykle pomocna funkcja w systemach monitoringu wjazdu i wyjazdu, parkingach czy obszarach chronionych. Dzięki tej technologii kamera oferuje **precyzyjne wykrywanie tablic rejestracyjnych**, nawet w nocy, przy słabym oświetleniu.




Wysoka jakość obrazu 4K

Kamera zapewnia **rozdzielczość wideo 4K** (3840 x 2160), co pozwala na uchwycenie bardzo szczegółowego obrazu w szerokim zakresie. Dzięki tej rozdzielczości, szczegóły takie jak tablice rejestracyjne, twarze czy elementy pojazdów są dobrze widoczne nawet przy dużych odległościach. **4K wideo** oferuje większą elastyczność w powiększaniu obrazu, zachowując jednocześnie wysoką jakość detali.



3x zoom optyczny

Zoom optyczny 3x pozwala na precyzyjne zbliżenie obiektu bez utraty jakości obrazu. Dzięki tej funkcji, **kamera IP** umożliwia dokładną obserwację detali w różnych odległościach, bez konieczności używania cyfrowego zoomu, który pogarsza jakość wideo. **Optyczny zoom** idealnie sprawdza się w monitorowaniu dużych obszarów, takich jak parkingi czy bramy wjazdowe.



Odporność na warunki atmosferyczne i PoE+

Kamera **Ubiquiti UVC-AI-LPR-B** posiada **obudowę IP66**, co zapewnia jej pełną odporność na pył i wodę, sprawiając, że jest idealna do montażu na zewnątrz budynków. Dzięki **PoE+**, urządzenie jest zasilane przez jeden kabel **Ethernet**, co upraszcza instalację i zmniejsza liczbę potrzebnych przewodów. **PoE+** umożliwia również łatwą integrację kamery z innymi urządzeniami w sieci, zapewniając bezproblemowe połączenie i zasilanie.

