



Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 | Kamera IP | niskoprofilowa, H: 180°, V: 180°, D: 180°, 4MP 2160 x 2160, 24fps



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-ai-theta-prolens360-kamera-ip-niskoprofilowa-h-180-v-180-d-180-4mp-2160-x-2160-24fps>

Cena: **584,89 zł** brutto / 475,52 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGLPLMRMPN

Informacje

Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 to dyskretna kamera monitoringu 4K 8MP z panoramicznym polem widzenia 360°, stworzona do dużych i ruchliwych przestrzeni. Zapewnia wysoką jakość obrazu, szeroki zakres dynamiczny i bardzo dobrą pracę w słabym oświetleniu, dzięki czemu rejestruje szczegóły w różnych warunkach. Wbudowana AI wykrywa osoby, zwiększając skuteczność nadzoru w biurach, centrach handlowych i przestrzeniach publicznych. Kamera współpracuje z hubem PoE, obsługuje montaż wpuszczany Pro Flush Mount oraz integrację z UniFi Protect. Kompatybilność z modulem AI Theta Audio umożliwia dwukierunkową komunikację audio. Niskie zużycie energii 2,5 W i kompaktowa konstrukcja ułatwiają instalację i codzienne użytkowanie.

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, IC, CE
Napięcie	5 V
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Rozmiar przetwornika obrazu	1 "
Głębokość produktu	58.9 mm
Technologia łączności	Przewodowy
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	2.5 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Formaty kompresji	H.264
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Kompatybilność marki	ubiquiti_networks

Kąt widzenia, przekątna	180 °
Megapiksele	8 MP
Kolor produktu	Biały
Kąt widzenia (pionowy)	180 °
Kąt widzenia (poziomy)	80 °
Materiał obudowy	Aluminium
Model	Lens
Średnica	36,6 mm
Przeznaczenie	Wewnątrz
Waga produktu	58 g

Opis produktu

Niezrównana jakość obrazu i wszechstronność dzięki AI Theta Pro 360 Lens

Kamera Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 to wyjątkowe urządzenie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu **panoramicznego widoku** w dużych, ruchliwych przestrzeniach. Dzięki **rozdzielczości 4K** (8MP) i **ultra-szerokiemu kątowni widzenia 360°**, kamera gwarantuje niesamowitą jakość obrazu, umożliwiając rejestrowanie każdego detalu. Dodatkowo, zaawansowana technologia dynamicznego zakresu i doskonała wydajność w słabym oświetleniu sprawiają, że UVC-AI-Theta-ProLens360 doskonale radzi sobie w każdych warunkach. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i zaawansowanej technologii, kamera Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 to niezawodny wybór dla każdego, kto poszukuje profesjonalnego systemu monitoringu o szerokim polu widzenia i wysokiej jakości obrazu.




Zaawansowane funkcje AI

Kamera do monitoringu UVC-AI-Theta-ProLens360 jest wyposażona w **zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji**, które umożliwiają wykrywanie osób. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i precyzyjnego monitoringu, takich jak centra handlowe, biura, czy przestrzenie publiczne.

Prosta instalacja i dyskretny design

Zaprojektowana z myślą o minimalnym wpływie na estetykę wnętrz, kamera UVC-AI-Theta-ProLens360 posiada niewielki rozmiar i dyskretny wygląd. Kamera współpracuje z **hubem PoE (sprzedawany osobno)**, który łączy się z obiektywem za pomocą kabla, a montażowy system **Pro Flush Mount** pozwala na łatwą instalację wpuszczaną.



Kompatybilność i elastyczność

Kamera jest kompatybilna z **modułem AI Theta Audio**, który umożliwia dwukierunkową komunikację audio, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność systemu monitoringu. Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 obsługuje **aplikację UniFi Protect**, która zapewnia pełną kontrolę i zarządzanie systemem z poziomu urządzeń mobilnych z **systemami iOS™ i Android™**.

Specyfikacje techniczne

Kamera posiada **8MP sensor CMOS** o stałej ogniskowej i **kącie widzenia 180°** w poziomie, pionie oraz przekątnej. Maksymalna rozdzielczość wideo to **2160 x 2160 pikseli przy 24 klatkach na sekundę**. Urządzenie jest **zasilane przez PoE** i zużywa maksymalnie 2,5W mocy, co czyni je energooszczędnym rozwiązaniem do ciągłego monitoringu.

