



Ubiquiti UVC-G5-PTZ | Kamera IP | PTZ, 2k (4MP), 2x zoom optyczny, IP66



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g5-ptz-kamera-ip-ptz-2k-4mp-2x-zoom-optyczny-ip66>

Cena: **1 189,62 zł** brutto / 967,17 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGNLNHRMMLI

Informacje

Ubiquiti UVC-G5-PTZ to profesjonalna kamera IP 2K (4 MP) z funkcją PTZ, 2-krotnym zoomem optycznym i możliwością zdalnego obracania, pochylania oraz przybliżania obrazu. Zapewnia szczegółowy monitoring dużych obszarów w domu, biurze i przestrzeniach komercyjnych. Dzięki diodzie IR i białemu LED oferuje wyraźny obraz nocą do 20 m, a filtr IR cut automatycznie dopasowuje pracę do warunków oświetleniowych. Wytrzymała obudowa z aluminium i poliwęglanu oraz klasa IP66 i IK04 gwarantują odporność na deszcz, kurz i uszkodzenia, a zakres pracy od -30°C do 45°C zapewnia niezawodność w trudnych warunkach. Integracja z UniFi Protect ułatwia zarządzanie i instalację.

Cechy produktu

Wysokość produktu	90 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia łączności	Przewodowy
Maks. rozdzielczość	2688 pixels
Zestaw do montażu	Yes
Tryb nocny	Yes
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
IK code	IK04
Wyjście prądu stałego (w woltach)	37
Liczba kamer	1
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 45 °C
Typ diody LED	IR
Minimalna przesłona	1.85

Maksymalna przesłona	2.4
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
PTZ	Yes
Wbudowany mikrofon	Yes
Kąt widzenia soczewki, przekątna	121 °
Suma megapikseli	4 MP
Stopień ochrony IP	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Przewodowa sieć LAN	Yes
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	No
Rodzaj zasilania	DC
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	Wall/Pole
Model	IP security camera
Średnica	152.5 mm
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz
Waga produktu	580 g

Opis produktu

Ubiquiti UVC-G5-PTZ - Profesjonalna Kamera IP PTZ dla Zaawansowanego Monitoringu

Ubiquiti UVC-G5-PTZ to zaawansowana **kamera IP** o **rozdzielczości 2K (4 MP)**, zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach. Dzięki funkcji **PTZ** (Pan, Tilt, Zoom), 2-krotnemu zoomowi optycznemu oraz odporności na warunki atmosferyczne **IP66**, urządzenie zapewnia niezawodność i precyzję w monitoringu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Idealna do zastosowań w domach, biurach czy na dużych przestrzeniach komercyjnych.



Wysoka jakość obrazu i funkcja PTZ

Ubiquiti UVC-G5-PTZ oferuje rozdzielczość **2K (2688 x 1512 px)**, co gwarantuje szczegółowy i wyraźny obraz. Dzięki funkcji **PTZ** możesz zdalnie obracać kamerę, pochylać ją i przybliżać obraz, co pozwala na dokładny nadzór nad dużymi obszarami. 2-krotny zoom optyczny umożliwia precyzyjne przybliżenie interesujących szczegółów, bez utraty jakości wideo.



Noktowizja i oświetlenie IR

Kamera została wyposażona w **diode IR** i białe światło LED, które zapewniają wyraźny obraz w nocy na **odległość do 20 m**. Dzięki technologii **IR cut filter**, urządzenie automatycznie dostosowuje się do warunków oświetleniowych, zapewniając optymalną widoczność nawet w całkowitej ciemności. Idealne rozwiązanie dla miejsc wymagających 24-godzinnego monitoringu.



Odporność na warunki atmosferyczne

Dzięki obudowie wykonanej z **aluminium i poliwęglanu** oraz **certyfikatowi IP66**, kamera jest odporna na deszcz, kurz i trudne warunki atmosferyczne. Może pracować w szerokim zakresie temperatur, **od -30°C do 45°C**, co czyni ją niezawodną w każdych warunkach środowiskowych. **Odporność IK04** chroni urządzenie przed uderzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.



Łatwa instalacja i integracja z UniFi Protect

Kamera obsługuje **UniFi Protect**, umożliwiając łatwe zarządzanie i monitorowanie za pomocą aplikacji mobilnych lub przeglądarki internetowej. Montaż na ścianie lub słupie jest prosty dzięki dołączonym uchwytem.

