



Ubiquiti UVC-G6-Turret-W | Kamera IP | 4K, 1x RJ45 100Mb/s, IP66, PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g6-turret-w-kamera-ip-4k-1x-rj45-100mb-s-ip66-poe>

Cena: **837,78 zł** brutto / 681,12 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHIPPMRNMHM

Informacje

Ubiquiti UVC-G6-Turret to wytrzymała kamera IP 4K do monitoringu wewnątrz i na zewnątrz, oferująca obraz 8 MP przy 30 FPS, szeroki kąt widzenia oraz sensor 1/1.8" CMOS dla wyraźnych detali. Zasilanie PoE upraszcza instalację, a integracja z UniFi Protect zapewnia wygodne zarządzanie. Kamera działa całodobowo dzięki trybowi nocnemu IR do 30 m i funkcjom AI wykrywającym ludzi, pojazdy i zwierzęta, z możliwością rozpoznawania twarzy i tablic rejestracyjnych. Obudowa IP66 z aluminium i poliwęglanu oraz odporność IK04 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach pogodowych.

Opis produktu


Ubiquiti UVC-G6-Turret - Kamera IP Gotowa Na Każde Warunki

Zyskaj kontrolę nad bezpieczeństwem z **kamerą Ubiquiti UVC-G6-Turret**, która łączy **rozdzielczość 4K**, sztuczną inteligencję (AI) i trwałą obudowę. To **kamera IP z PoE**, która działa niezawodnie w dzień i w nocy, zapewniając wyraźne wideo i prostą obsługę przez **UniFi Protect**. Niezależnie czy chronisz posesję prywatną, obiekt firmowy czy teren zewnętrzny - **G6 Turret** oferuje funkcje, których naprawdę potrzebujesz.



Rozdzielczość 4K i Szczegóły Bez Uciekających Klatek

Model **UVC-G6-Turret** nagrywa obraz w rozdzielczości **3864 x 2160 (8MP)** przy **30 FPS**, co pozwala uchwycić wszystkie istotne detale. Obiektyw z szerokim kątem widzenia (H: 109.9°, V: 56.7°, D: 134.1°) pozwala pokryć dużą powierzchnię bez potrzeby zmiany ustawienia kamery. Zastosowany sensor **1/1.8" CMOS** gwarantuje **czysty i wyraźny obraz** – niezależnie od pory dnia.



PoE - Prosta Instalacja i Stabilne Zasilanie

Kamera korzysta z **zasilania PoE**, dzięki czemu wystarczy jeden przewód Ethernet do transmisji danych i energii. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego źródła zasilania, co upraszcza i przyspiesza **instalację**. Standardowy port **RJ45 10/100 Mb/s** zapewnia niezawodną komunikację w systemach **UniFi Protect**.



Tryb Nocny IR i AI - Monitoring Bez Przerwy

Wbudowana **dioda IR LED i filtr IR** umożliwiają pracę w trybie nocnym na odległość do **30 metrów**, zapewniając skuteczny nadzór 24/7. Kamera wspiera **AI z funkcjami wykrywania ludzi, pojazdów i zwierząt**, a także **rozpoznawanie twarzy i tablic rejestracyjnych**. Dzięki temu nie tylko widzisz więcej, ale możesz też **lepiej analizować i reagować** na potencjalne zagrożenia.



Wytrzymała Obudowa IP66 - Gotowa Na Warunki Zewnętrzne

Obudowa IP66 wykonana z **aluminium i poliwęglanu** chroni kamerę przed deszczem, pyłem i uszkodzeniami mechanicznymi (odporność IK04). Pracuje w temperaturach od -30°C do +50°C, co sprawia, że nadaje się do różnych stref klimatycznych. Możliwy jest montaż na **ścianie lub suficie**, a opcjonalne akcesoria umożliwiają mocowanie na wysięgniku, puszcze lub zwisie.

