



Ubiquiti UXG-PRO | Router | Next-Gen Gateway Pro, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/ubiquiti-uxg-pro-router-next-gen-gateway-pro-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Cena: **2 212,75 zł** brutto / 1 798,98 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGJKJLRMMIL

Cechy produktu

Wysokość produktu	43.7 mm
Napięcie	200 V
Diody LED	LAN
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	285.6 mm
Zasilanie	50 W
Certyfikaty zgodności	CE
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ekran dotykowy	Yes
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 40 °C
Pojemność stelaża	1U
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	1700 MHz
Długość przekątnej ekranu	1.3 "
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mb/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	2048 MB
Liczba procesorów	1
Procesor wbudowany	Yes

Typ mocowania	montaż rack
Materiał obudowy	Aluminium
Panel sterowania	Yes
Waga produktu	3420 g

Opis produktu

Brama bezpieczeństwa Dual-WAN zaprojektowana do ochrony średnich i dużych sieci z konfiguracją firewalla klasy korporacyjnej i funkcjami zarządzania zagrożeniami

Ubiquiti UniFi Next-Generation Gateway Pro (UXG Pro) jest potężną bramą bezpieczeństwa, która dostarcza wszechstronny interfejs sieciowy i funkcje zarządzania zagrożeniami klasy korporacyjnej do średnich i dużych sieci. UXG Pro jest wyposażony w **(2) porty WAN (GbE RJ45 i 10G SFP+)**, które zapewniają wsparcie failover, a także **(2) porty LAN (GbE RJ45 i 10G SFP+)**, aby zapewnić szybką łączność niezbędną do obsługi najbardziej wymagających przepustowości aplikacji.




Kluczowe cechy Next-Generation Gateway Pro

- Czterordzeniowy procesor 1,7 GHz
- (2) porty WAN (GbE RJ45 i 10G SFP+) z obsługą przełączania awaryjnego
- (2) porty LAN (GbE RJ45 i 10G SFP+)
- Konfiguracja DPI, IPS/IDS i zapory warstwowej klasy korporacyjnej
- Redundancja zasilania po podłączeniu do UniFi SmartPower RPS (sprzedawany oddzielnie)
- Gniazdo SmartPower (200~240VAC/1.25A) dla zewnętrznego modemu
- Urządzenie w rozmiarze 1U, do montażu w szafie rack

Kompletne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa sieciowego

Urządzenie wyróżnia się także jako kompletne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, oferując pełny zestaw funkcji ograniczających zagrożenia, w tym głęboką inspekcję pakietów (DPI), systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS) oraz warstwową konfigurację zapory. **UXG Pro** może być sparowany z [Cloud Key Gen2 Plus](#), aby stworzyć bardzo wydajne i bezpieczne wdrożenie, które może być w pełni zarządzane za pomocą **aplikacji internetowej UniFi Network** lub **aplikacji mobilnej UniFi**.



Współpraca z aplikacją UniFi Network

- Centralne zarządzanie wieloma sieciami z poziomu intuicyjnego interfejsu
- Ciesz się wglądem w urządzenia w czasie rzeczywistym i głębokimi opcjami konfiguracyjnymi
- Zdalnie aktualizuj firmware urządzeń
- Zarządzaj użytkownikami sieci i gośćmi z łatwością
- Personalizuj projekt, architekturę i prywatność hotspotów dla gości
- Szybko konfiguruje urządzenia i zarządzaj nimi w podróży za pomocą zaawansowanej aplikacji mobilnej