



Extralink | Drabina przegubowa | LAD4X4MP 4x4, 4,65 m (+platforma)



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/drabiny/extralink-drabina-przegubowa-lad4x4mp-4x4-465-m-platforma>

Cena: **988,34 zł** brutto / 803,53 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGHIPMHRMMKN

Informacje

Extralink LAD4X4MP to aluminiowa drabina modułowa z dołączoną platformą roboczą, idealna do malowania, prac montażowych, remontowych i wykończeniowych. Przegubowa konstrukcja czterech segmentów pozwala ustawić ją jako drabinę przystawną, wolnostojącą lub dopasowaną do pracy na schodach. Po rozłożeniu osiąga wysokość do 4,65 m, a po złożeniu ma ok. 122 cm, co ułatwia przechowywanie i transport. Stabilność zapewniają antypoślizgowe elementy, szerokie podstawy i solidna aluminiowa konstrukcja o udźwigu do 150 kg. Zgodność z normą EN 131 potwierdza bezpieczeństwo użytkowania.

Opis produktu

Wygodna platforma robocza

Extralink LAD4X4MP to aluminiowa drabina modułowa z dołączoną platformą, którą można wykorzystać podczas malowania, prac montażowych i domowych remontów. Konfiguracja pomostowa tworzy rozbudowaną powierzchnię roboczą i ułatwia wykonywanie zadań obejmujących szerszy fragment ściany. Przegubowa konstrukcja pozwala dopasować ułożenie czterech segmentów do charakteru planowanej pracy.



Pomoc podczas różnych prac

Modułowa budowa sprawia, że jedna drabina może wspierać wykonywanie wielu prac wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. Konfiguracja pomostowa przydaje się między innymi podczas malowania ścian, konserwacji drewnianych konstrukcji i prac wykończeniowych. Możliwość zmiany ustawienia segmentów ogranicza potrzebę korzystania z kilku drabin przeznaczonych do oddzielnych zastosowań.



Kompaktowa po złożeniu

Po zakończeniu pracy drabinę można złożyć do długości około 122 cm, co ułatwia jej umieszczenie w garażu, warsztacie lub pomieszczeniu gospodarczym. Masa wynosząca 13,3 kg pomaga podczas przenoszenia pomiędzy stanowiskami oraz załadunku do samochodu. Składana platforma również zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu cały zestaw można wygodnie przechowywać.



Zasięg pracy do 4,65 m

Po rozłożeniu w konfiguracji przystawnej drabina osiąga wysokość do 4,65 m, umożliwiając dostęp do wysoko położonych elementów budynku. Takie ustawienie przydaje się podczas czyszczenia rynien, konserwacji elewacji oraz wykonywania prac montażowych. Aluminiowa konstrukcja łączy dużą wysokość roboczą z łatwiejszym przenoszeniem całej drabiny.



Możliwość pracy na schodach

Przegubowe połączenia umożliwiają zmianę położenia poszczególnych segmentów i dopasowanie konstrukcji do zróżnicowanego poziomu podłoża. Odpowiednie ustawienie drabiny pomaga podczas malowania klatek schodowych, montowania oświetlenia lub wykonywania innych prac w miejscach o utrudnionym dostępie. Przed rozpoczęciem pracy wszystkie przeguby należy zablokować i sprawdzić stabilność ustawienia.



Stabilna konstrukcja aluminiowa

Drabinę można ustawić jako konstrukcję wolnostojącą, która nie wymaga opierania o ścianę. Antypoślizgowe elementy oraz szeroko rozstawione podstawy pomagają zachować stabilność podczas użytkowania, natomiast maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 150 kg. Zgodność z normą EN 131 potwierdza spełnienie wymagań odnoszących się do konstrukcji i bezpieczeństwa drabin.

