




Extralink | Drabina teleskopowa | LAD44ST 4,4 m



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/drabiny/extralink-drabina-teleskopowa-lad44st-44-m>

Cena: **931,09 zł** brutto / 756,98 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGHIPMLRMMOJ

Informacje

Extralink LAD44ST to teleskopowa drabina aluminiowa o długości do 4,4 m, przeznaczona do prac domowych, ogrodowych, instalacyjnych i warsztatowych. 15 szczebli w odstępach 30 cm pozwala wygodnie dopasować wysokość do zadania, a maksymalne obciążenie 150 kg zapewnia solidne wsparcie podczas użytkowania. Lekka konstrukcja waży 11,8 kg, a po złożeniu ma tylko 93 cm wysokości, co ułatwia transport i przechowywanie. Model wyposażono w pas zabezpieczający oraz antypoślizgowe stopki dla większej wygody i stabilności.

Opis produktu

Prace na wysokości

Extralink LAD44ST to teleskopowa drabina aluminiowa, która po całkowitym rozłożeniu osiąga długość 4,4 m. Umożliwia wykonywanie różnych prac wewnątrz i na zewnątrz budynków, takich jak czyszczenie rynien, konserwacja elewacji, montaż oświetlenia czy prace porządkowe. Maksymalne dopuszczalne obciążenie konstrukcji wynosi 150 kg.



Regulacja teleskopowa

Teleskopowy system rozkładania umożliwia dopasowanie długości drabiny do wykonywanego zadania. Model LAD44ST ma 15 szczebli rozmieszczonych w odstępach wynoszących 30 cm. Konstrukcja sprawdzi się między innymi podczas uzyskiwania dostępu do strychu, wyższych półek oraz innych trudno dostępnych miejsc.



Aluminiowa konstrukcja

Drabina została wykonana z aluminium, które łączy wytrzymałość z relatywnie niewielką masą. Model waży 11,8 kg, dzięki czemu można go przenosić pomiędzy miejscami pracy. Teleskopowa budowa sprawia, że jedna drabina może być wykorzystywana podczas prac domowych, ogrodowych, instalacyjnych i warsztatowych.



Wygodny transport

Po złożeniu drabina ma wysokość 93 cm, co ułatwia jej przewożenie w bagażniku samochodu. Kompaktowa forma jest przydatna dla instalatorów, ekip remontowych oraz użytkowników, którzy wykonują prace w różnych lokalizacjach. Złożoną drabinę można wygodnie przenieść razem z pozostałymi narzędziami.



Kompaktowe składanie

Teleskopowa konstrukcja ogranicza ilość miejsca potrzebnego do przechowywania drabiny. Po zakończeniu pracy model LAD44ST można ustawić w garażu, warsztacie, schowku lub pomieszczeniu gospodarczym. Wysokość 93 cm po złożeniu sprawia, że drabina nie wymaga przestrzeni przeznaczonej na przechowywanie tradycyjnego modelu o długości 4,4 m.



Pas zabezpieczający

Zintegrowany pas pomaga utrzymać segmenty drabiny razem podczas przenoszenia oraz przechowywania. Antypoślizgowe stopki przyczyniają się do stabilnego ustawienia konstrukcji na odpowiednim podłożu. Przed rozpoczęciem pracy drabiną należy prawidłowo rozłożyć, sprawdzić blokady segmentów i użytkować zgodnie z dołączoną instrukcją.

