



Yealink SIP-T31 | Telefon VoIP | 1x RJ45 100Mb/s, wyświetlacz



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/voip/yealink-sip-t31-telefon-voip-1x-rj45-100mb-s-wyswietlacz>

Cena: **198,84 zł** brutto / 161,66 zł netto

Yealink

Producent: YEALINK

Nr referencyjny: DNXGFQJHRMMMO

Cechy produktu

Typ produktu	IP Phone
Historia połączeń	Yes
Wysokość produktu	162 mm
Typ ekranu	LCD
Szerokość produktu	188 mm
Głębokość produktu	189 mm
Liczba kont VoIP	2
Podświetlenie wyświetlacza	Yes
Rozdzielczość	132 pixels
Zestaw do montażu	Yes
Wyciszenie mikrofonu	Yes
Możliwość przekazywania połączenia	Yes
SIP registrar server	Yes
Certyfikaty zgodności	OSIĄGNAĆ
Pobór mocy	3 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC)	Yes
Połączenie oczekujące	Yes
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Prędkość wybierania numeru	Yes
Ekran dotykowy	No
Przekazywanie połączeń	Yes

Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Kabel Ethernet	Yes
Słuchawka	Yes
Pełny duplex	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Tłumienie hałasu (CNG)	Yes
Głębokość opakowania	210 mm
Numer ukryty	Yes
Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych	Yes
Wysokość opakowania	103 mm
Szerokość opakowania	213 mm
Funkcja 'oddzwon'	Yes
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Zawieszanie połączeń	Yes
liczba portów RJ-9	2
Długość przekątnej ekranu	2.3 "
Kodeki głosu	AGC
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Yes
Obsługa PoE	No
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Przewodowa sieć LAN	Yes
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 V
Ponowne wybieranie numeru	Yes
Prąd wyjściowy adaptera AC	0.6 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC	5 V
Kolor produktu	Szary
Klient DHCP	Yes
Typ słuchawki	Wired handset
Automatyczna sekretarka	Yes
Pojemność książki telefonicznej	1000 entries
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Yes
Głośnik	Yes
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Telefon IP Yealink SIP-T31

Yealink SIP-T31 to modny i wygodny Telefon IP klasy podstawowej z 2 programowalnymi przyciskami i **dźwiękiem HD**, wyposażony w duży graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 132 x 64 pikseli z podświetleniem. SIP-T31 obsługuje **2 konta SIP** i 5-kierunkowe konferencje audio, co maksymalizuje wydajność. Regulowany stojak na Biurko pozwala telefonowi IP SIP-T31 pracować w różnych warunkach. **Łatwość obsługi** i szeroki zakres funkcji oraz optymalny koszt sprawiają, że Yealink SIP-T31 jest doskonałym rozwiązaniem do komunikacji głosowej w biurze lub w produkcji. SIP-T31 wyróżnia się brakiem portu Gigabit i obsługą PoE.



HD Audio i ulepszone zarządzanie połączeniami

"Yealink HD Voice" to połączenie projektowania oprogramowania i sprzętu, a także wprowadzenie technologii szerokopasmowej w celu **maksymalizacji wydajności akustycznej**. W połączeniu z zaawansowaną technologią klarowności dźwięku, taką jak pełny duplex, eliminacja ECHA, adaptacyjny bufor jitter itp., SIP-T31 zapewnia wyraźniejszą i bardziej **realistyczną komunikację głosową**.

SIP-T31 obsługuje szerokie funkcje zwiększające wydajność, takie jak przeglądarka XML, parkowanie połączeń, przechwytywanie połączeń, **BLF**, przekazywanie połączeń, pięciokierunkowa konferencja, dzięki czemu jest **idealnym narzędziem** wydajności dla dzisiejszych zapracowanych małych i dużych biur.



Główne cechy i zalety Yealink SIP-T31

- Yealink HD Voice
- Graficzny LCD 2,3" 132x64 pikseli z podświetleniem
- Dwuportowy Switch Ethernet 10 / 100M
- Obsługa kodeków Opus
- Do 2 kont SIP
- Lokalne konferencje 5-way
- Obsługa bezprzewodowego zestawu słuchawkowego EHS
- Unified Firmware
- Obsługa YDMP/YMCS
- Stojak z 2 regulowanymi kątami
- Możliwość montażu na ścianie