



Yealink SIP-T40G | Telefon VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, wyświetlacz, PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/voip/yealink-sip-t40g-telefon-voip-2x-rj45-1000mb-s-wyświetlacz-poe>

Cena: **414,52 zł** brutto / 337,01 zł netto

Yealink

Producent: YEALINK

Nr referencyjny: DNXGFQPMRMNH

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, ISO 9001
Typ produktu	IP Phone
Wysokość produktu	54 mm
Typ ekranu	LCD
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	212 mm
Głębokość produktu	175 mm
Liczba kont VoIP	3
Podświetlenie wyświetlacza	Yes
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES
Rozdzielczość	132 pixels
Wyciszenie mikrofonu	Yes
Możliwość przekazywania połączenia	Yes
Połączenia oczekujące	Yes
Zintegrowana poczta głosowa	Yes
Ilość linii	3 lines
Odbieranie połączeń	Yes
liczba portów RJ-11	1
Pobór mocy	1.6 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Prędkość wybierania numeru	Yes

Ekran dotykowy	No
Przekazywanie połączeń	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Pełny duplex	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Numer ukryty	Yes
Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych	Yes
Funkcja 'oddzwon'	Yes
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI)	Yes
Zawieszanie połączeń	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS
Typ montażu	Desk/Wall
liczba portów RJ-9	2
Długość przekątnej ekranu	2.3 "
Kodeki głosu	G.711
Domofon	Yes
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Yes
Obsługa PoE	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Przewodowa sieć LAN	Yes
Regulacja głośności	Cyfrowy
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 V
Ponowne wybieranie numeru	Yes
Prąd wyjściowy adaptera AC	0.6 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC	5 V
Kamera przednia	No
Kolor produktu	Czarny
SMS	Yes
Typ słuchawki	Wired handset
Pojemność książki telefonicznej	1000 entries
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Yes
Głośnik	Yes

Opis produktu

Telefon Yealink SIP-T40G

Yealink SIP-T40G to pełen funkcji telefon SIP z rewolucyjnym wyglądem. Jest intuicyjnie zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania. **T40G** jest również wyposażony w Gigabit Ethernet, który ułatwia obsługę połączeń, a programowalne klawisze pozwalają na korzystanie z wielu funkcji zwiększających produktywność, takich jak BLF, SCA, przenoszenie połączeń itp.

Rewolucyjny projekt

Telefon SIP-T40G zapewnia doskonałe wrażenia z użytkowania nawet w najmniejszych szczegółach, takich jak nowa konstrukcja bezpapierowa, łatwy w użyciu podstawka, antypoślizgowe gumowe nóżki i wygodne przyciski.

Dźwięk HD

Technologia Yealink Optima HD Voice łączy najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie z szerokopasmową technologią dla maksymalnej wydajności akustycznej.

Ulepszone zarządzanie połączeniami

SIP-T40G obsługuje wiele funkcji zwiększających produktywność, takich jak SCA, lista BLF, przekazywanie połączeń, transfer połączeń, konferencja trójstronna itp. Co więcej, ten **telefon SIP** obsługuje zestaw słuchawkowy Yealink YHS32/YHS33, a także Yealink EHS36 Wireless Headset Adapter, umożliwiając użytkownikom bezpośrednie sterowanie telefonem przez bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.