



Yealink SIP-T54W | Telefon VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, wyświetlacz, PoE, USB, Wi-Fi, Bluetooth



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/voip/yealink-sip-t54w-telefon-voip-2x-rj45-1000mb-s-wyświetlacz-poe-usb-wi-fi-bluetooth>

Cena: **691,44 zł** brutto / 562,15 zł netto

Yealink

Producent: YEALINK

Nr referencyjny: DNXGFQQFRMNGM

Cechy produktu

Typ produktu	IP Phone
Historia połączeń	Yes
Wysokość produktu	186.1 mm
Typ ekranu	LCD
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	233 mm
Głębokość produktu	222.6 mm
Udostępnianie książki telefonicznej	Yes
Liczba kont VoIP	16
Podświetlenie wyświetlacza	Yes
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	Yes
Rozdzielczość	480 pixels
Wyciszenie mikrofonu	Yes
Możliwość przekazywania połączenia	Yes
Połączenia oczekujące	Yes
Zintegrowana poczta głosowa	Yes
Funkcja	Yes
Ilość linii	10 lines
Wykrywanie aktywności głosowej	Yes
Przewody	LAN (RJ-45)
Adaptacyjny bufor jittera	Yes


Odbieranie połączeń	Yes
Ilość przycisków programowalnych	10
Maksymalna szybkość przesyłania danych	433 Mb/s
Pobór mocy	4.3 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC)	Yes
Liczba portów USB 2.0	1
Połączenie oczekujące	Yes
Połączenie alarmowe	Yes
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Prędkość wybierania numeru	Yes
Ekran dotykowy	No
Przekazywanie połączeń	Yes
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Kabel Ethernet	Yes
Słuchawka	Yes
Pełny duplex	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Tłumienie hałasu (CNG)	Yes
Blokada urządzenia	Yes
Numer ukryty	Yes
Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych	Yes
Funkcja 'oddzwon'	Yes
Zawieszanie połączeń	Yes
Podstawa dołączona	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Typ montażu	Desk/Wall
Połączenia z poziomu listy kontaktów	Yes
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby	In-band
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5.5 W
liczba portów RJ-9	2
Długość przekątnej ekranu	4.3 "
Kodeki głosu	G.722
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Yes
Obsługa PoE	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Wersja Bluetooth	4.2
Bluetooth	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Regulacja głośności	Przyciski
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 V
Ponowne wybieranie numeru	Yes
Prąd wyjściowy adaptera AC	2 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC	5 V

Kamera przednia	No
Kolor produktu	Czarny
SMS	Yes
Typ słuchawki	Wired handset
Automatyczna sekretarka	Yes
Pojemność książki telefonicznej	1000 entries
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Yes
Głośnik	Yes

Opis produktu

Łatwy w użyciu

Telefon IP Yealink SIP-T54W posiada regulowany 4,3-calowy kolorowy ekran LCD, który można łatwo dostosować do wygodnego kąta widzenia według siebie. **SIP-T54W** jest połączony z najnowszą wersją technologii Yealink Optimal HD Voice. Kompatybilny z aparatami słuchowymi (HAC), jego słuchawka HAC pomaga osobie z ubytkiem słuchu usłyszeć głos wyraźniej.



Bezprzewodowa transmisja

Telefon IP Yealink SIP-T54W nie tylko wyposażony we wbudowany Bluetooth 4.2 dla zestawów słuchawkowych Bluetooth i synchronizacji kontaktów mobilnych, ale także wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi dla łączności Wi-Fi, pozwalające na łatwy dostęp do łączności Wi-Fi 5G. Co więcej, telefon IP może funkcjonować z **Yealink VC Desktop** razem, aby udostępnić zawartość z laptopa, dzięki czemu współpraca jest znacznie łatwiejsza.



Duża możliwość rozbudowy

Wbudowany port USB 2.0 pozwala cieszyć się nagrywaniem rozmów przez USB za pomocą pamięci USB. Poprzez ten port USB, można również podłączyć przewodowy/bezprzewodowy zestaw słuchawkowy USB bez konieczności podłączania Yealink EHS36, oraz podłączyć do 3 modułów rozszerzających **Yealink EXP50**, które mogą być zaprogramowane z **180 bezpapierowych klawiszy DSS**.



Wydajna instalacja i zaopatrzenie

Yealink SIP-T54W wspiera wydajne dostarczanie i bezproblemowe wdrażanie masowe dzięki **RPS i mechanizm Boot**, aby pomóc Ci zrealizować **Zero Touch Provisioning** bez żadnych skomplikowanych ustawień ręcznych. Ponadto, ujednolicony firmware i szablon auto-p który ma zastosowanie do modeli telefonów T53/T53W/T54W/T57W, pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i kosztów dla firm.

