



ZyXEL ES-105A V3 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/zyxel-es-105a-v3-switch-5x-rj45-100mb-s>

Cena: **42,30 zł** brutto / 34,39 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DNXEFNLPKRMMOI

Cechy produktu


Certyfikaty	FCC, CE, C-Tick, BSMI
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Rozmiar bufora	56 KB
Wysokość produktu	26 mm
Napięcie operacyjne	5 V
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	121 mm
Głębokość produktu	75 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Waga wraz z opakowaniem	373.5 g
Pobór mocy	0.92 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	1 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Głębokość opakowania	82 mm
Wysokość opakowania	95 mm

Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	127 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przewodnik użytkownika	Yes
Wielkość tabeli adresów	1000 entries
Prąd wyjściowy	1 A
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Srebro
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	248 g

Opis produktu

Zyxel ES-105A v3 - 5-portowy przełącznik

Zyxel ES-105A v3 pomaga w prosty sposób podłączyć wiele urządzeń do sieci domowej wraz z obsługą priorytetowych połączeń.



Technologia

QoS z portami priorytetowymi pozwala na utrzymanie płynnego działania sieci, zapewniając także zwiększony **bufor pamięci**. **ES-105A v3** stabilizuje działanie połączeń wymagających dużego przepływu danych za pomocą portów **QoS** wysokiego priorytetu. **Automatyczna negocjacja N-way** samoczynnie aktywuje tryb **full-duplex**, a usługa **store-and-forward** oferuje niskie opóźnienia i przekazywanie pakietów bez błędów. **Plug-and-play** pozwala na łatwe podłączenie nowych urządzeń do sieci bez konieczności ręcznej konfiguracji. **Diody sygnalizacyjne** informują o problemach, gdy pojawiają się błędy pętli w sieci, zapobiegając w ten sposób **burzom broadcastowym**.



Energooszczędność w kompaktowym rozmiarze

Kompatybilność ze standardem **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** zapewnia energooszczędność bez utraty wydajności. **ES-105A v3** automatycznie wykrywa pobór energii na podstawie podłączonych urządzeń oraz długość kabli, dzięki temu na krótkich odcinkach pomiędzy urządzeniami zużywa mniej mocy. Pobór mocy jest zmieniany dynamicznie, w zależności od ilości nieaktywnych portów, a wykryty brak transmisji danych w sieci powoduje automatyczne przejście w tryb **oszczędzania energii**. Dzięki kompaktowym rozmiarom i minimalistycznemu designowi **ES-105A v3** nie zajmuje dużo miejsca na biurku czy ścianie i dobrze komponuje się z otoczeniem.