



ZyXEL ES-108A V3 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/zyxel-es-108a-v3-switch-8x-rj45-100mb-s>

Cena: **69,73 zł** brutto / 56,69 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DNXEFNPLRMMPH

Cechy produktu


Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Rozmiar bufora	56 KB
Wysokość produktu	26 mm
Napięcie	100 V
Napięcie operacyjne	5 V
Diody LED	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	155 mm
Głębokość produktu	85 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Maksymalne zużycie mocy	1.52 W
Waga wraz z opakowaniem	477.5 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	1.6 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Pomiar długości kabla	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes

Zakres temperatur (eksploatacja)	0-50 °C
Głębokość opakowania	90 mm
Wysokość opakowania	95 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	161 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przewodnik użytkownika	Yes
Przycisk reset	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Wielkość tabeli adresów	1000 entries
Prąd wyjściowy	1 A
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Metaliczny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Waga produktu	304 g

Opis produktu

Zyxel ES-108A v3 - 8-portowy przełącznik

Zyxel ES-108A v3 pomaga w prosty sposób podłączyć wiele urządzeń do sieci domowej wraz z obsługą priorytetowych połączeń.



Technologia

QoS z portami priorytetowymi pozwala na utrzymanie płynnego działania sieci, zapewniając także zwiększony **bufor pamięci**. **ES-108A v3** stabilizuje działanie połączeń wymagających dużego przepływu danych za pomocą portów **QoS** wysokiego priorytetu. **Automatyczna negocjacja N-way** samoczynnie aktywuje tryb **full-duplex**, a usługa **store-and-forward** oferuje niskie opóźnienia i przekazywanie pakietów bez błędów. **Plug-and-play** umożliwia łatwe podłączenie nowych urządzeń do sieci bez konieczności ręcznej konfiguracji. **Diody sygnalizacyjne** informują o problemach, gdy pojawiają się błędy pętli w sieci, zapobiegając w ten sposób **burzom broadcastowym**.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Energooszczędność w kompaktowym rozmiarze

Kompatybilność ze standardem **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** zapewnia energooszczędność bez utraty wydajności. **ES-108A v3** automatycznie wykrywa pobór energii na podstawie podłączonych urządzeń oraz długość kabli, dzięki temu na krótkich odcinkach pomiędzy urządzeniami zużywa mniej mocy. Pobór mocy jest zmieniany dynamicznie, w zależności od ilości nieaktywnych portów, a wykryty brak transmisji danych w sieci powoduje automatyczne przejście w tryb **oszczędzania energii**. Dzięki kompaktowym rozmiarom i minimalistycznemu designowi **ES-108A v3** nie zajmuje dużo miejsca na biurku czy ścianie i dobrze komponuje się z otoczeniem.