



Zyxel GS1008-HP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE, 60 W, niezarządzalny



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/switch/zyxel-gs1008-hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-8x-poe-60-w-niezarzadzalny>

Cena: **338,93 zł** brutto / 275,55 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DNXGFNQLJRMOK

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	10% - 90%
Wysokość produktu	26 mm
Diody LED	PoE
Szerokość produktu	240 mm
Głębokość produktu	105 mm
Prąd wejściowy	1.3 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Maksymalne zużycie mocy	72 W
Waga wraz z opakowaniem	1260 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	16 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	282 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	283 mm
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Napięcie wejściowe DC	55 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C

Głębokość opakowania	132 mm
Wysokość opakowania	78 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	9000 g
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	256 mm
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	415 mm
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa PoE	Yes
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Szary
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Waga produktu	610 g

Opis produktu


Zyxel GS1008-HP - 8-portowy gigabitowy przełącznik niezarządzalny z PoE+

Przełącznik **GS1008-HP** posiada 8 portów Ethernet, a 4 z nich mogą zasilać urządzenia z poborem mocy do 60 W dzięki obsłudze **Smart PoE+ 802.3af/802.3at**, natomiast technologia **Plug-and-Play** umożliwia łatwe łączenie się z siecią innych urządzeń **PoE**.




Bezpieczeństwo mocy

Model przełącznika **GS1008-HP** posiada wskaźnik LED sygnalizujący przekroczenie poboru mocy powyżej 50 W. Jeśli zużycie energii przekroczy natomiast maksymalną wartość wynoszącą 60 W, wtedy ostatnie z podłączonych urządzeń zostanie automatycznie odłączone, bez zakłócania pracy pozostałych.



Funkcjonalność

Przełącznik **Zyxel GS1008-HP** pozwala na przepustowość do **2000 Mb/s** dzięki obsłudze **gigabitowego** standardu z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak: **obsługa ramek Jumbo**, **kontrola przepływu** i **automatyczna negocjacja**, co sprawia, że jest świetnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm.



Cicha praca

Ponieważ **GS1005-HP** nie posiada wentylatora i jest chłodzony pasywnie, gwarantuje tym samym nie tylko cichą, lecz także bezawaryjną pracę.



Oszczędzanie energii

GS1008-HP obsługuje standard **IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)**, który pozwala na dynamiczną zmianę poboru mocy elektrycznej dzięki wykrywaniu aktywności łącz.



Kompaktowy rozmiar, minimalistyczny styl

Kompaktowych rozmiarów obudowa zapewnia urządzeniu ochronę. **Przełącznik GS1008-HP** można zainstalować na ścianie, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca w pomieszczeniu, a jego minimalistyczny design współgra z każdym otoczeniem.