



Zyxel GS1200-5HPV2 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 60W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/zyxel-gs1200-5hvp2-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Cena: **275,37 zł** brutto / 223,88 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DNXGFMOMJRMNI

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, C-Tick, Class A
Dopuszczalna wilgotność względna	10% - 90%
Wysokość produktu	26 mm
Diody LED	Link
Szerokość produktu	193 mm
Głębokość produktu	84 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na porcie
Pamięci bufora pakietów	0.1 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Maksymalne zużycie mocy	72 W
Waga wraz z opakowaniem	950 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C

Głębokość opakowania	132 mm
Wysokość opakowania	78 mm
Bezpieczeństwo	LVD EN60950-1
Szerokość opakowania	210 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	60 W
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries
Prąd wyjściowy	1.3 A
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	5
Obsługa PoE	Yes
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Funkcje DHCP	Klient DHCP
Liczba grup multimedialnych filtrowanych	20
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Szary
Obsługa Multicast	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	392 g

Opis produktu


Zyxel GS1200-5HP V2 - 5-portowy przełącznik gigabitowy, zarządzalny, z PoE

Seria przełączników **Zyxel GS1200 z PoE+** pozwala na zarządzanie siecią w dużym zakresie, wspiera **QoS, 802.3af, 802.3at PoE+** (30 W na port i 60 W mocy całkowitej) oraz zapewnia przyjazny użytkownikom interfejs konfiguracyjny. Zasoby mocy i cechy przełącznika **Zyxel GS1200** sprawiają, że jest on właściwym wyborem dla małych lub średnich przedsiębiorstw planujących wykorzystanie **kamer IP, systemów telefonicznych VoIP i bezprzewodowych punktów dostępowych**.



Ważne cechy:

IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping - przełącznik, na podstawie zapytań i raportów **protokołu IGMP**, nie przekazuje ruchu na wszystkie, lecz tylko na wybrane porty typu **multicast**. Poprawia to wydajność ruchu w sieci, zwłaszcza dla aplikacji wymagających większej przepustowości **IP multicast**, takich jak **strumieniowanie**. **Segregacja VLAN (Virtual Local Area Network)** - dzięki **VLAN** możliwe jest rozdzielanie ruchu w sieci, a w konsekwencji izolacja zasobów, by tylko określone użytkownicy mieli do nich dostęp. **Ulepszony QoS (Quality of Service)** - pozwala nadawać priorytety różnym aplikacjom, użytkownikom i strumieniom danego typu, gwarantując w ten sposób przepustowość dla danego źródła. **Agregacja łączy** - Zyxel GS1200-5 może połączyć dwa fizyczne porty w jedną **ścieżkę danych** z dużą przepustowością, co zapewnia **szybki transfer danych** i większą niezawodność.



Wydajność

Funkcja **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** automatycznie dostosowuje pobór energii w zależności od ruchu w sieci. **Do 2000 Mb/s** nieblokuje się przepustowości na jeden port, **dublowanie portów**, obsługa **ramek Jumbo**, kontrola **burzy broadcastowej**, **wykrywanie pętli** oraz **zapobieganie zapętlaniu** zapewnią szybkie i niezawodne działanie sieci.



Nowoczesny styl wykonania

Brak wentylatorów sprawia, że jego praca jest cicha i niezawodna, szum powietrza nie zakłóci więc środowiska pracy, a możliwość zawieszenia **przełącznika GS1200-5HP v2** na ścianie pozwoli na zaoszczędzenie miejsca. Dzięki nowoczesnemu i minimalistycznemu

designowi urządzenie prezentuje się dobrze w każdym pomieszczeniu.