



**Zyxel LTE3302 | Router LTE |
2,4GHz 300Mb/s, 2x RJ45
100Mb/s, 1x miniSIM**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/zyxel-lte3302-router-lte-24ghz-300mb-s-2x-rj45-100mb-s-1x-minisim>

Cena: **592,06 zł** brutto / 481,35 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DNXGFMOKMRMMOJ

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ produktu	Portable router
Wysokość produktu	45 mm
Napięcie operacyjne	5 V
Diody LED	Aktywność
Port USB	Yes
Firewall	Yes
Szerokość produktu	130 mm
Głębokość produktu	130 mm
4G	Yes
Standardy 4G	LTE
Standardy 3G	DC-HSPA+
Standardy 2G	Krawędź
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym	4 h
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 70 °C
liczba portów RJ-11	1
Pojemność baterii	2800 mAh
Napięcie baterii	3.8 V
Przekazywanie VPN	Yes
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Poziom wzmacnienia anteny (max)	3 gain
Filtrowanie	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Kodeki głosu	AMR
Wielkość tabeli adresów	32 entries
Prąd wyjściowy	2 A
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Napięcie wejściowe AC	110 V
Generacja sieci mobilnej	4G
Gniazdo karty SIM	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologia baterii	Litowo-jonowy (Li-Ion)
Rodzaj zasilania	AC
Konstrukcja anteny	Internal
3G	Yes
Ilość anten	2
Kolor produktu	Biały
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
SMS	Yes
Ethernet WAN	No
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mb/s
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu


Zyxel LTE3302 - wewnętrzny router 4G LTE

Router **LTE3302** wykorzystuje mobilną łączność szerokopasmową z prędkościami do 150 Mb/s podczas pobierania i 50 Mb/s w trakcie wysyłania. Dzięki obsłudze trybów **bridge** i **router** może być łatwo zintegrowany z CPE i zastosowany do wszelkich urządzeń.




Działanie

ZyXEL LTE3302 bez problemów przełączy się pomiędzy trybami **4G LTE**, **DC-HSPA+**, **3G**, **EDGE** i **GPRS**, zapewniając swobodne korzystanie z Internetu.




Współpraca z innymi urządzeniami i mobilność

Tryby **bridge** i **router** gwarantują lepszą integrację routera **LTE3302** z siecią. Wbudowane funkcje routingu są przydatne w aplikacjach każdego typu. Tryb **bridge** jest przeznaczony do współpracy z bezprzewodowymi punktami dostępowymi i bramami. Port zasilania **micro USB** pozwala na używanie routera **LTE3302** w dowolnym miejscu, gdyż można go wszędzie podłączyć do ładowarki lub power banku.



Połączenie non stop

Dzięki **Multi-WAN** ryzyko awarii sieci maleje, a łączność **LTE** pozwala uzyskać połączenie z Internetem z drugiego portu **WAN** bez połączenia kablowego. Natomiast obsługa "multi-WAN fail-over" daje możliwość podłączenia routera **ZyXel LTE3302** do bram i ustawienia sieci **LTE** jako zapasowego połączenia **WAN**.



Circuit-switched i VoLTE

ZyXel LTE3302 obsługuje rozwiązania głosowe "**packet-switched**" i "**circuit-switched**", dzięki temu może pracować w sieci **LTE** dowolnego operatora.