



ZyXel NWA1123-AC PRO 3-pack | Punkt dostępowy | Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/zyxel-nwa1123-ac-pro-3-pack-punkt-dostepowy-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Cena: **1 691,40 zł** brutto / 1 375,12 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DN XF MK J MGR MM IP

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC part 15B/C/E, ETSI EN 300 328, EN 301 893/489-1/-17, LP0002, EN55022/24, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438/14336-1, EN/IEC 60950-1
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wysokość produktu	34.7 mm
Modulacja	16-QAM
Szerokość produktu	203.9 mm
Głębokość produktu	191.7 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1300 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	1210 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmacnienia anteny (max)	5 gain
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Głębokość opakowania	235 mm
Wysokość opakowania	100 mm
Szerokość opakowania	240 mm

Obsługa sieci VLAN	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Nadawanie SSID włączone/wyłączone
Zakres częstotliwości	80 MHz
Obsługa PoE	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Ilość anten	3
Ilość wsparć SSID	16
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Klient DHCP	Yes
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	445 g

Opis produktu


Zyxel NWA1123-AC PRO 802.11ac

Hybrydowy punkt dostępowy Zyxel NWA1123-AC PRO pozwala na transmisję danych z maksymalną prędkością 1,75 Gb/s. Antena urządzenia została stworzona przez firmę Zyxel w podejściu "RF First", co zapewnia wszystkim podłączonym urządzeniom lepsze parametry zasięgu czy uzyskiwanych prędkości. Dzięki technologii **NebulaFlex** można łatwo zarządzać pracą punktu dostępowego, pomiędzy jego samodzielną pracą a trybem zarządzanym z chmury.




Styl i technologia

Punkt dostępowy **Zyxel NWA1123-AC PRO** charakteryzuje się nie tylko wysoką wydajnością, lecz także nowoczesnym stylem wykonania, który doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza każdego pomieszczenia.



Optymalizacja rozwiązań

Innowacyjne rozwiązania technologii bezprzewodowej Wi-Fi pozwoliły na poprawę parametrów radiowych w **punkcie dostępowym**. Wyposażony w DCS i mechanizm równoważenia obciążenia **Zyxel NWA1123-AC PRO** zapewnia najlepszą jakość działania sieci bezprzewodowej. Instalacja urządzenia poprzez trójetapową konfigurację ZON sprawia, że działanie **punktu dostępowego** odbywa się w sposób **autonomiczny**, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi zarządzania. Administrator może w łatwy sposób monitorować urządzenie za pośrednictwem SNMP, który jest przystępny nawet dla początkującego użytkownika. Tryb **repeater** oraz **root-AP** są obsługiwane przez **NWA1123-AC PRO** kompatybilnymi produktami Zyxel Unified i Zyxel Unified Pro. Pozwala to na rozbudowywanie łączności bezprzewodowej przez system WDS klasy premium działający w ciężkich warunkach instalacji. **NWA1123-AC PRO** posiada także inne przydatne funkcje, np. wieloprofilowe SSID i szereg zabezpieczeń sieci Wi-Fi.



Doskonała wydajność

NWA1123-AC PRO jest wyposażony w podwójnie zoptymalizowany moduł antenowy, wzmacniacz mocy oraz elementy emitujące niski poziom szumów, wszystko to gwarantuje jakość połączenia na najwyższym poziomie.