



Zyxel NWD6605 | Adapter WiFi | AC1200, Dual Band



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/zyxel-nwd6605-adapter-wifi-ac1200-dual-band>

Cena: **127,08 zł** brutto / 103,32 zł netto



ZYXEL
NETWORKS

Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DNXEFNLOGRMMJO

Cechy produktu


Certyfikaty	Wi-Fi, WMM, CE
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Wysokość produktu	13 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	95 mm
Głębokość produktu	29 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 °C do 70 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	108 g
Pobór mocy	1.6 W
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Zasilane prze USB	Yes
Antena	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	49 mm
Wysokość opakowania	138 mm
Bezpieczeństwo	CE-LVD

Szerokość opakowania	159 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Kolor produktu	Czarny
Interfejs hosta	USB
Wewnętrzny	No
Waga produktu	20 g

Opis produktu

Zyxel NWD6605 - dwuzakresowy adapter Wi-Fi USB

Bezprzewodowy adapter sieci AC1200 na USB **NWD6505** pozwala uzyskać transfer danych na poziomie 300 Mb/s (2.4 GHz) lub 867 Mb/s (5 GHz), co zapewnia możliwość szybkiego działania z **bezprzewodowymi punktami dostępowymi** - w standardach **802.11 a/b/g/n**.



Praca w dwóch zakresach częstotliwości

Zyxel NWD6605 oferuje do wyboru **dwa zakresy częstotliwości: 2.4 GHz lub 5 GHz**, aby można było cieszyć się lepszym połączeniem z użyciem szybkiego interfejsu **USB 3.0** o transferze do **5 Gb/s**. Pasma **5 GHz** znajdzie zastosowanie przy jednoczesnym pobieraniu wielu plików, strumieniowaniu filmów i w grach online, z kolei **2.4 GHz** pozwoli na przeglądanie Internetu i połączenia **VoIP** bez utraty wydajności. Dwuzakresowe anteny: wewnętrzna i zewnętrzna zapewnią daleki zasięg sygnału.



Dual-Band



Super Speed
USB 3.0



Simple & Quick
Setup

Szybka konfiguracja

Łatwa konfiguracja bezpiecznego połączenia jest możliwa. Użycie przycisku **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** szybko połączy **adapter** z **beprzewodowym punktem dostępowym**.