



Cambium EPMP Force 200 5GHz ROW | CPE | 2x2 MIMO, RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/cambium-epmp-force-200-5ghz-row-cpe-2x2-mimo-rj45-1000mb-s>

Cena: **854,00 zł** brutto / 694,31 zł netto



Cambium Networks™

Producent: CAMBIUM

Nr referencyjny: DNXGFMQRERMMOH



Opis produktu

EPMP™ Force 200 - zaprojektowane do pracy w środowiskach o dużych zakłócenieniach

EPMP™ Force 200 5 GHz dodaje moduł abonencki i radio typu punkt-punkt (point-to-point) do linii produktów ePMP 5 GHz z gwarancją doskonałej przepustowości rzędu ponad 200 Mb/s rzeczywistych danych użytkownika. Rozmieszczenie dalekiego zasięgu jest możliwe dzięki antenie 25 dBi. Konfigurowalne tryby działania umożliwiają niezawodną adaptację zarówno do ruchu symetrycznego, jak i asymetrycznego, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i niezwykle niskie opóźnienie w obie strony wynoszące 2-3 ms.



Zintegrowane rozwiązanie ePMP Force 200

Urządzenie zwiększa zasięg i poprawia przepustowość w najbardziej zatłoczonych środowiskach. **ePMP Force 200** to całkowicie przeprojektowane rozwiązanie **Cambium Networks**, które łączy wysoce zintegrowane i wydajne radio z anteną o dużym zysku. Radio obsługuje interfejs **Gigabit Ethernet** w celu zapewnienia maksymalnej przepustowości. Działając w zakresach częstotliwości **2,4 i 5 GHz**, zapewnia Klientom bezprzewodową łączność szerokopasmową na dłuższych dystansach oraz doskonały zwrot z inwestycji.



Cechy wyróżniające produkt ePMP Force 200 firmy Cambium Networks

- Urządzenie zaprojektowane do działania w warunkach dużych zakłóceń środowiskowych zapewniające najwyższą jakość i przepustowość wynoszącą ponad 200 Mb/s
- Zarządzanie QoS (Quality of Service) oferujące wyjątkową jakość usług triple play (VoIP, video oraz danych) z trzema poziomami natężenia ruchu
- Duży zasięg działania dzięki antenie o wysokim zysku i mocy nadawania wynoszącej 30 dBm
- Możliwość skonfigurowania platformy jako modułu abonenckiego lub radia PTP (point to point) o wysokim zysku

