



Cisco CBS250-24P-4G | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s PoE, 4x SFP, Rack, 195W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/cisco-cbs250-24p-4g-switch-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-rack-195w>

Cena: **1 979,06 zł** brutto / 1 608,99 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGGIIMRMMII

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	10% - 90%
Diody LED	Tak
Ochrona hasłem	Yes
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Obsługa MIB	Tak
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Yes
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1ad
Typ przełącznika	Zarządzany
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	512
Inspekcja ARP	Yes
obsługuje SSH/SSL	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Wielkość pamięci flash	256 MB
Liczba VLANs	255
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Blokowanie head-of-line (HOL)	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes

Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 do 50 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	SNMP
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zarządzany w chmurze	Yes
IGMP snooping	Yes
Taktowanie procesora	800 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mb/s
Zasilacz dołączony	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Ilość slotów Modułu SFP	4
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	110 V
Funkcje DHCP	Przełącznik DHCP
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Srebro
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Obsługa Multicast	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24

Opis produktu

Serię Cisco CBS250

Cisco, jedna z największych na świecie firm produkujących sprzęt sieciowy, ma w swojej ofercie całą **serię zarządzalnych przełączników CBS250**, które są przeznaczone dla firm o podstawowych potrzebach sieciowych. Można je wykorzystać do zmniejszenia kosztów infrastruktury sieciowej w przypadkach, gdy nie jest wymagana skomplikowana konfiguracja. Na przykład w sieciach monitoringu wizyjnego, zarządzaniu serwerami, cienkimi klientami i dużą liczbą innych podobnych urządzeń rozmieszczonych kompaktowo w jednej podsieci.



Switch Cisco CBS250-24P-4G

Przełącznik Cisco **CBS250-24P-4G (CBS250-24P-4G-EU)** to niedrogie, inteligentne urządzenie dla małych i średnich firm. Łączy on w sobie wysoki poziom wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa. Do zarządzania udostępniany jest prosty i intuicyjny **Business Dashboard**. Umożliwia śledzenie, monitorowanie, wdrażanie i zarządzanie cyklem życia urządzenia. Różne urządzenia mogą być zasilane przez **porty PoE**, których w przełączniku **jest 24**. Listy kontroli dostępu (ACL) służą do ochrony przed atakami sieciowymi i nieuprawnionymi użytkownikami.



Łatwa konfiguracja i zarządzanie

Przełączniki, routery i bezprzewodowe punkty dostępowe Cisco Business są zarządzane za pomocą pulpitu nawigacyjnego **Cisco Business**. Interfejs i widżety mogą być łatwo skonfigurowane do proaktywnego administrowania siecią. Ponadto przełączniki **Cisco Business serii 250** mają wbudowaną sondę do uruchamiania panelu sterowania Cisco Business, co eliminuje konieczność dodawania do środowiska specjalnego sprzętu lub maszyny wirtualnej.