



Cisco CBS250-48T-4X | Switch | 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, Rack



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/cisco-cbs250-48t-4x-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rack>

Cena: **4 180,92 zł** brutto / 3 399,12 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGGIINDRMLML

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	10% - 90%
Diody LED	Tak
Ochrona hasłem	Yes
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Obsługa MIB	Tak
Zakres wilgotności względnej	10-90%
Liczba portów USB 2.0	1
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Yes
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1ad
Typ przełącznika	Zarządzany
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	512
Inspekcja ARP	Yes
obsługuje SSH/SSL	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Wielkość pamięci flash	256 MB
Liczba VLANs	255
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Blokowanie head-of-line (HOL)	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes

Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 do 50 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	SNMP
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zarządzany w chmurze	Yes
IGMP snooping	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Taktowanie procesora	800 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mb/s
Zasilacz dołączony	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Funkcje DHCP	Przełącznik DHCP
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Srebro
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Obsługa Multicast	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48

Opis produktu

Serie Cisco CBS250

Cisco, jedna z największych na świecie firm produkujących sprzęt sieciowy, ma w swojej ofercie całą **serię zarządzalnych przełączników CBS250**, które są przeznaczone dla firm o podstawowych potrzebach sieciowych. Można je wykorzystać do zmniejszenia kosztów infrastruktury sieciowej w przypadkach, gdy nie jest wymagana skomplikowana konfiguracja. Na przykład w sieciach monitoringu wizyjnego, zarządzaniu serwerami, cienkimi klientami i dużą liczbą innych podobnych urządzeń rozmieszczonych kompaktowo w jednej podsieci.



Switch Cisco CBS250-48T-4X

Cisco CBS250-48T-4X to profesjonalny przełącznik warstwy 3 z rozbudowanymi funkcjami zarządzania i solidnymi zabezpieczeniami sieciowymi. Model ten posiada 48 portów Gigabit Ethernet oraz 4 porty SFP+ do uplinku z innymi przełącznikami. Dzięki przepustowości 104 Gbit/s powstaje błyskawiczna łączność z podłączonymi urządzeniami, takimi jak punkty dostępowe, komputery i telefony IP. Przełącznik ten zawiera również wewnętrzny zasilacz, dzięki czemu nie ma zasilacza na kablu zasilającym, co skutkuje uporządkowaniem instalacji.



Łatwa konfiguracja i zarządzanie

Przełączniki, routery i bezprzewodowe punkty dostępowe Cisco Business są zarządzane za pomocą pulpitu nawigacyjnego **Cisco Business**. Interfejs i widżety mogą być łatwo skonfigurowane do proaktywnego administrowania siecią. Ponadto przełączniki **Cisco Business serii 250** mają wbudowaną sondę do uruchamiania panelu sterowania Cisco Business, co eliminuje konieczność dodawania do środowiska specjalnego sprzętu lub maszyny wirtualnej.