



Cisco CBS350-16XTS | Switch | 8x 10G RJ45, 8x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/cisco-cbs350-16xts-switch-8x-10g-rj45-8x-sfp>

Cena: **10 195,49 zł** brutto / 8 289,02 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGGIIPFRMLPP

Cechy produktu

Certyfikaty	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A
Dopuszczalna wilgotność względna	10% - 90%
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Protokół wybierania drogi	RIP-2
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	257 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	798504 h
Typ mapowania VLAN	Mapowanie VLAN 1:1
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparty na podsieci IP
Pamięci bufora pakietów	3 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Yes
Limit częstotliwości	Yes
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x
Port konsoli	RJ-45
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Liczba portów USB 2.0	1

Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	Yes
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Yes
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	320 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1ab
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Yes
Uwierzetylnianie	VLAN gościnna
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	1024
Inspekcja ARP	Yes
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Yes
Pomiar długości kabla	Yes
Wielkość pamięci flash	256 MB
Liczba VLANs	4094
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Blokowanie head-of-line (HOL)	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Emisja ciepła	196.88 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
IGMP snooping	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	8
przekierowywanie IP	Yes
Taktowanie procesora	800 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Poziom hałasu	39.1 decibel
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	16000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Ilość interfejsów IP	128
Liczba tras statycznych	990
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz

Liczba kolejek	8
Napięcie wejściowe AC	100 V
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Obsługiwane typy kabli	Cat5e
Funkcje DHCP	Przełącznik DHCP
Procesor wbudowany	Yes
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	MLD v1/2
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Ilość portów 10G Ethernet (miedź)	8
Kolor produktu	Czarny
Fizyczne układanie (w szt.)	4
Warstwa przełącznika	L3+
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Yes
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Routing oparty na regułach	Yes
Obsługa Multicast	Yes
Trasa statyczna	Yes
Ilość jednostek zasilania	1
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	Yes
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes
Waga produktu	3790 g

Opis produktu

Przełączniki zarządzalne Cisco Business 350 Series

Seria Cisco Business 350, będąca częścią linii rozwiązań sieciowych Cisco Business, oferuje portfolio niedrogich przełączników zarządzanych, które stanowią kluczowy element każdej sieci dla małych biur. Intuicyjny panel sterowania upraszcza konfigurację sieci, zaawansowane funkcje przyspieszają transformację cyfrową, a kompleksowe zabezpieczenia chronią krytyczne operacje biznesowe. Przełączniki z **serii Cisco Business 350** stanowią idealne połączenie dostępności i możliwości dla małych biur oraz pomagają w tworzeniu bardziej wydajnych i lepiej połączonych pracowników. Jeśli Twoja firma potrzebuje zaawansowanych funkcji sieciowych i zabezpieczeń w celu transformacji cyfrowej, ale koszty pozostają głównym czynnikiem, jesteś gotowy do zakupu **przełączników Cisco Business 350 Series**.



Przełącznik Cisco CBS350-16XTS

Przełącznik **Cisco CBS350-16XTS** oferuje **8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000/10000 Mbps** oraz 8 porty 10G SFP+ dla równej przepustowości uplink. Łączy w sobie wydajność, bezpieczeństwo i wysoką niezawodność sieciową z pełnym zakresem funkcji wymaganych dla niezawodnej i **bezpiecznej sieci**. Intuicyjny panel administracyjny upraszcza konfigurację sieci, zaawansowane funkcje przyspieszają transformację cyfrową, a kompleksowe zabezpieczenia chronią transakcje o znaczeniu krytycznym.

Świetne rozwiązania w pracy

Przełącznik **Cisco CBS350-16XTS (CBS350-16XTS-EU)**, wyposażony w ochronę przed atakami DDOS, zapewni działanie wydajnej sieci wielkoskalowej oraz bezpieczeństwo danych w jej obrębie. Urządzenie jest podłączone za pomocą ośmiu portów, które obsługują standardy prędkości **10 Gigabit Ethernet**. Przełącznik posiada **przepustowość 320 Gbps**, co zapewnia bardzo szybką pracę. Procesor urządzenia o taktowaniu 800 MHz nie pozwoli na pogorszenie wydajności sieci nawet przy maksymalnej liczbie podłączonych użytkowników.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie

Przełączniki, routery i bezprzewodowe punkty dostępowe **Cisco Business** są zarządzane za pomocą pulpitu nawigacyjnego Cisco Business. Interfejs i widżety mogą być łatwo skonfigurowane do proaktywnego administrowania siecią. Ponadto przełączniki **Cisco Business serii 350** mają wbudowaną sondę do uruchamiania **panelu sterowania Cisco Business**, co eliminuje konieczność dodawania do środowiska specjalnego sprzętu lub maszyny wirtualnej.