



Cisco RV134W | Router WiFi | 4x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11, VDSL2, VPN, Firewall



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/cisco-rv134w-router-wifi-4x-rj45-1000mb-s-1x-rj11-vdsl2-vpn-firewall>

Cena: **548,21 zł** brutto / 445,70 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGFOQNGRMMNP

Cechy produktu

Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	41.402 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	LAN
Port USB	Yes
Protokół wybierania drogi	RIP-1
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	160.274 mm
Głębokość produktu	222.25 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Przepustowość (druga)	5 GHz
Przepustowość (pierwsza)	2.4 GHz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Waga wraz z opakowaniem	1315.42 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Połączenie xDSL	No
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 gain

Filtrowanie	Yes
Kraj pochodzenia	Chiny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	281.94 mm
Wysokość opakowania	114.046 mm
Szerokość opakowania	210.058 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przycisk reset	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	2.5 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Konstrukcja anteny	Internal
3G	No
VDSL2	Yes
Ilość anten	4
Kolor produktu	Czarny
Dostęp dla gości	Yes
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	750 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	Yes
Waga produktu	476.27 g

Opis produktu

Router szerokopasmowy

Router **Cisco RV134W** gwarantuje bezpieczną łączność z internetem użytkownikom w domach, małych firmach, a także osobom pracującym zdalnie. Obsługa szeregu funkcji biznesowych, takich jak wsparcie dla tuneli **VPN** (IPsec VPN, PPTP VPN), a także zarządzanie z poziomu przeglądarki WWW oznacza utworzenie bezpiecznego połączenia dom-firma. Urządzenie obsługuje priorytetyzację **QoS** dla ruchu w sieci. Router posiada zabezpieczenia chroniące przed atakami typu **DoS** (Denial of Service), umożliwia także bezproblemową współpracę z innymi urządzeniami **Cisco** oraz ułatwia szybkie dołączenie do sieci kamer, przełączników czy telefonów. Dzięki portowi **USB** można podłączyć modemy **3G/4G** i wykorzystać je jako główne lub zapasowe połączenia z internetem.



Najważniejsze cechy

- IPsec VPN Security
- Punkt dostępu Wireless-AC
- Wbudowany 4 x portowy switch Gigabit Ethernet
- Łączność VDSL2
- Kompatybilny wstecz z ADSL2+
- GE WAN
- USB 3G/4G/LTE
- Ograniczona, dożywotnia gwarancja
- Anteny wewnętrzne
- Nowoczesny i elegancki design



Funkcje specjalne

Obsługa NAT, PAT, NAPT, Syslog, Stateful Packet Inspection (SPI), zapobieganie atakom typu DoS, obsługa ALG, dublowanie portów, ostrzeżenie na e-mail, obsługa IPv6, możliwość aktualizacji firmware'u, obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), IPSec Virtual Private Network (VPN), Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DNS proxy, port w trybie przekaż dalej, reset button, obsługa IPv4, wyzwalanie portu, przekaźnik DHCP, 3G/ 4G USB Dongle Support, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), routing statyczny, Class of Service (CoS), IGMP proxy, uwierzytelnianie 802.1x, obsługa DiffServ Code Point (DSCP), Internet Control Message Protocol (ICMP), SSID to VLAN mapping