



Cisco RV215W | Router WiFi | 4x RJ45 100Mb/s, 1x USB, VPN, Firewall



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/cisco-rv215w-router-wifi-4x-rj45-100mb-s-1x-usb-vpn-firewall>

Cena: **206,85 zł** brutto / 168,17 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGFOQJRMNGM

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC B, CE, IC, UL, cUL, Wi-Fi, C-Tick
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Wysokość produktu	30 mm
Diody LED	Tak
Port USB	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość produktu	150 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP
Prąd wejściowy	1.67 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Liczba tuneli vpn	6
Zakres wilgotności względnej	10 – 85%
Liczba portów USB 2.0	1
Połączenie xDSL	No
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Obsługuje VPN	3DES, PPTP, L2TP
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Podręcznik użytkownika	Yes

Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Konstrukcja anteny	External
3G	No
Ilość anten	2
Kolor produktu	Czarny
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Protokoły Fibre Channel	PPPoE, PPTP, L2TP, RSTP, NAT, DynDNS, PAT, DMZ
Ethernet WAN	Yes
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie z siecią komórkową	No
Waga produktu	300 g

Opis produktu

Cisco RV215W

Routery nowej generacji **Cisco RV215W (RV215W-E-G5-K9)** umożliwiają organizowanie połączeń z sieciami lokalnymi, zapewniają **bezpieczeństwo** pracy biura w środowiskach chmurowych, a także zapewniają zestaw specjalnych funkcji i ofert od producenta routerów wielofunkcyjnych Cisco. Ten typ urządzenia działa na **systemie IOS XE**, który działa na maszynie **wirtualnej** hiperwizorów dla platform serwerowych. Obsługuje najnowsze **technologie FlexVPN**, protokoły routingu OSPF/EIGRP/BGP, funkcje MPLS/VRF, mechanizmy NAT/HSRP/DHCP i wiele innych.



Główne cechy

- 4 porty LAN raz 1 port WAN
- łączność bezprzewodowa 802.11n zapewniająca wysoką przepustowość łącza
- zaporę zapewniającą wysoką ochronę danych
- port USB umożliwiający podłączenie modemu 3G/4G
- IPv6 to najnowsza wersja protokołu IP pozwalająca korzystać z najnowszych technologii
- intuicyjny, łatwy w obsłudze menedżer urządzeń
- szybka instalacja urządzenia

