



Cisco RV320-K9-G5 | Router | 4x RJ45 1000Mb/s, 2x WAN, VPN, USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/cisco-rv320-k9-g5-router-4x-rj45-1000mb-s-2x-wan-vpn-usb>

Cena: **348,18 zł** brutto / 283,07 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXEDMIMFRMLNM

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE, UL, cUL, CB, CCC, BSMI, KC, Anatel
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	132 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	Aktywność
Protokół wybierania drogi	RIP-1
Metoda autentyczności	SHA-1, MD5
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Zabezpieczenie firewall	Zapora z translacją adresów portów (PAT), zapora z inspekcją pakietów ze stanem (SPI), zapora z translacją adresów sieciowych (NAT)
Szerokość produktu	206 mm
Głębokość produktu	44 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES 128 bitów
Prąd wejściowy	1.5 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Liczba tuneli vpn	25
Ilość portów USB	2
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Skrócona instrukcja obsługi	Yes

Obsługuje VPN	IPsec, L2TP, DPD, DNS
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	6
Podręcznik użytkownika	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, statyczny adres IP, PPPoE, PPTP, DNS, DynDNS
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3, Bonjour
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	2
Ilość portów Gigabit Ethernet	4
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Wersja USB	2.0
Kolor produktu	Czarny
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes

Opis produktu

Cisco RV320-K9-G5 - router stworzony dla małych firm

Cisco RV320-K9-G5 to router klasy biznesowej będący uzupełnieniem serii urządzeń dedykowanych małym firmom. Router ten wyposażony jest w technologię okablowania **10/100/1000Base-T(X)** zapewniającą prędkość transferu danych na poziomie **1000Mb/s**. Cisco RV320-K9-G5 wyposażono również w 4 portów Ethernet LAN (RJ-45), 2 porty USB typu 2.0, dwa porty WAN (jeden port WAN i jeden DMZ/WAN) oraz gniazdo wyjścia DC.




Wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo - w jednym routerze

Cisco RV320 jest doskonałym wyborem dla firm, które potrzebują połączenia wydajności, bezpieczeństwa, niezawodności i elastyczności. Podwójne porty Gigabit Ethernet WAN można podłączyć do jednego dostawcy usług w celu zapewnienia wydajnej sieci, z równoważeniem obciążeń. Natomiast dzięki sprawdzonej **zaporze sieciowej SPI** i **szyfrowaniu sprzętowemu** mamy zapewnione bezpieczeństwo klasy biznesowej.




Prosta konfiguracja

Intuicyjny, oparty na przeglądarce **menedżer urządzeń oraz kreator konfiguracji** sprawiają, że ustawienie urządzenia do Twoich potrzeb zajmie tylko kilka minut. Produkt z łatwością radzi sobie również z **zarządzaniem dużymi plikami**, dzięki czemu utrzymuje produktywność pracowników na równym - wysokim poziomie.



Bezpieczna sieć dla pracowników

Twoja firma i jej pracownicy są narażeni na phishing, keyloggery, oprogramowanie szpiegujące, złośliwe oprogramowanie typu drive-by i inne zagrożenia online. Dzięki nowym modelom z **filtrowaniem stron internetowych** możesz chronić swoich pracowników i użytkowników przed niechcianymi treściami. Wyeliminujesz niechciany ruch w sieci, **zwiększysz produktywność** i ochronisz w sposób **automatyczny** przed złośliwymi witrynami internetowymi.



Serce twojej firmy

Łączność sieciowa jest sercem każdej małej firmy, a **bezpieczny dostęp, firewall i wysoka wydajność** są podstawą każdego routera Cisco® Small Business RV Series. Router Cisco RV320 nie jest wyjątkiem. Posiada intuicyjne interfejsy użytkownika dzięki czemu jest gotowy do pracy w zaledwie kilka minut. Ten wydajny router zapewnia niezawodną, wysoce bezpieczną łączność dla Ciebie i Twoich pracowników.

