



Cisco SF110-16 | Switch | 16x 100Mb/s, Obudowa Rack



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/cisco-sf110-16-switch-16x-100mb-s-obudowa-rack>

Cena: **108,83 zł** brutto / 88,48 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGFOMKKRMMMJ

Cechy produktu

Certyfikaty	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90 %
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	279 mm
Głębokość produktu	170 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 do 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	3.2 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Blokowanie head-of-line (HOL)	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Zarządzanie przez stronę www	No
Podpora kontroli przepływu	Yes

Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Liczba kolejek	4
Napięcie wejściowe AC	110 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	16
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Waga produktu	1150 g

Opis produktu

Wysokiej jakości przełącznik Cisco SF110-16

Cisco SF110-16-EU to 16-portowy switch charakteryzujący się szybkością transmisji na poziomie **100Mb/s** oraz przepustowością przełączania sięgającą **3.2 Gbit/s**. Przełącznik SF110-16 działa od razu po wyjęciu z pudełka, nie wymaga konfiguracji, pobierania oprogramowania oraz żadnej ingerencji użytkownika. Za jego pomocą będziesz w stanie podłączyć do 16 komputerów, drukarek i bezprzewodowych punktów dostępowych, a także współdzielić zasoby sieciowe. Urządzenie wyposażone zostało również w funkcję **Quality of Service (QoS)**, która automatycznie zwiększa priorytet dla wrażliwych na opóźnienia danych - takich jak wideo czy audio.



Cicho, dyskretnie, ekonomicznie.

Przełącznik został zaprojektowany tak, aby zoptymalizować zużycie energii, oferując niski pobór energii bez uszczerbku na wydajności. Nie posiada wentylatorów, więc pracuje cicho i dyskretnie. Ponadto każdy port przełącznika ustawia niezależnie optymalną prędkość i automatycznie określa, czy ma pracować w trybie **half-duplex**, czy w **full-duplex**.

Cisco serii 110 to przystępne cenowo przełączniki

Zwiększ szybkość oraz wydajność sieci biurowej niskim kosztem, bez tracenia czasu na konfigurację. Dzięki przełącznikom Cisco można łatwo zbudować niezawodną sieć do podłączenia komputerów, drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych. Wydajna i bezawaryjna sieć biurowa klasy biznesowej dzięki niezarządzalnym przełącznikom Cisco® 110.

Switche Cisco serii 110 zapewniają małym firmom podstawową łączność sieciową oraz niezawodność. Przełączniki te gwarantują wszystkie funkcje i możliwość rozbudowy - bez oprogramowania instalacyjnego i **bez konieczności konfiguracji**. Wystarczy podłączyć przełącznik, komputery czy inne urządzenia biznesowe i zabrać się do pracy.

Seria Cisco 110 stanowi część rozwiązań sieciowych Cisco Small Business. To linia niezarządzalnych przełączników, które zapewniają łączność **Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet (seria SG)**. Dostępne w modelach **do montażu na biurku lub w szafie typu rack**, przełączniki te zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do podstawowych potrzeb sieciowych oraz aby zoptymalizować wydajność energetyczną. Zużywają one mniej energii i zapewniają solidną, niezawodną łączność wymaganą przez przedsiębiorstwa. Przełączniki serii 110 w przystępnej cenie marki Cisco, będące rozwiązaniem sieciowym klasy biznesowej, gwarantują potwierdzoną już niezawodność.



Seria przełączników 110 Cisco oferuje:

- **Łatwość użytkowania:** przełączniki działają od razu po wyjęciu z pudełka- bez konieczności instalowania oprogramowania oraz bez konieczności konfigurowania. Każdy port przełącznika ustawia się niezależnie na optymalną prędkość i automatycznie decyduje, czy ma pracować w trybie **half-duplex czy full-duplex**. Przełączniki Cisco są również w taki sposób skonstruowane, aby obsługiwały wszystkie urządzenia w sieci, w tym: - obsługa urządzeń o przepustowości **10Mb/s, 100 Mb/s oraz do 1Gb/s (seria SG)** w tej samej sieci, - automatyczne wykrywanie użytego kabla sieciowego, więc nie należy martwić się o użycie niewłaściwego typu kabla, - kompatybilność z urządzeniami sieciowymi innych producentów.
- **Łatwy montaż:** zaprojektowane z myślą o małych powierzchniach biurowych przełączniki Cisco serii 110 są dostępne zarówno w kompaktowych obudowach typu Desktop, jak i do montażu w szafie typu Rack. Modele z obudową Desktop oferują możliwość montażu na ścianie.
- **Wysoka wydajność:** Cisco gwarantuje wydajność niezbędną do zastosowań biznesowych, w tym usług wideo wymagających dużej przepustowości i pozwalających uniknąć opóźnień w sieci. Przełączniki obsługują szybkość Gigabit Ethernet (seria SG), odblokowując nowy poziom przepustowości i wydajności w sieci biznesowej, umożliwiając przesyłanie dużych plików w ciągu kilku sekund.
- **Zredukowane zużycie energii:** przełączniki serii 110 zostały zaprojektowane tak, aby oszczędzać energię poprzez optymalizację zużycia energii bez utraty wydajności. Ponadto obsługują standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), który zmniejsza zużycie energii poprzez monitorowanie natężenia ruchu na aktywnym łączy i poprzez wprowadzenie go w stan uśpienia, gdy nie jest ono używane. Większość przełączników nie posiada wentylatorów, więc pracują cicho, obniżając jednocześnie koszty zużycia energii.
- **Wsparcie dla zaawansowanych technologii:** wszystkie przełączniki wyposażone są w zaawansowane funkcje obsługi ruchu, dzięki którym będą działały z maksymalną wydajnością. **Zintegrowana inteligencja QoS** we wszystkich modelach automatycznie nadaje priorytet usługom wrażliwym na opóźnienia, takim jak usługi głosowe lub wideo - w celu zwiększenia wydajności sieci. Wykrywanie przypadkowo utworzonych pętli pozwala uniknąć kolizji urządzeń, które mogłyby spowodować zatrzymanie sieci. Diagnostyka kablowa pomaga rozpoznawać i rozwiązywać problemy związane z okablowaniem sieci. Szybkie przełączanie store-and-forward identyfikuje uszkodzone pakiety i zapobiega ich przekazywaniu przez sieć. Wszystkie te funkcje działają automatycznie - bez konieczności zarządzania lub konfiguracji.
- **Niezawodność:** wysoka jakość wykonania oraz niezawodność to cechy, jakich należy oczekiwać od urządzeń marki Cisco. Sprzęt został rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić optymalny czas sprawności oraz wydajność.

