



Cisco SF110D-08 | Switch | 8x 100Mb/s, Obudowa Desktop



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/cisco-sf110d-08-switch-8x-100mb-s-obudowa-desktop>

Cena: **53,38 zł** brutto / 43,40 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGFOMLIRMMJ

Cechy produktu

Certyfikaty	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	30 mm
Napięcie	12 V
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	160 mm
Głębokość produktu	90 mm
Prąd wejściowy	0.5 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	1.6 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Blokowanie head-of-line (HOL)	Yes
Napięcie wejściowe DC	12 V

Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Liczba kolejek	4
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	8
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Waga produktu	630 g

Opis produktu

Kompaktowy, niezarządzalny, 8-portowy przełącznik Cisco

Model **SF110D-08** to 8-portowy przełącznik o maksymalnej przepustowości 100Mb/s na każdy port. Switch należy do serii 110 Cisco Small Business i jest dedykowany do użytku w małych biurach lub w domach. Przełącznik nie wymaga konfiguracji i jest gotowy do użycia - zaraz po wyjęciu z opakowania. Urządzenie posiada wiele technologii, które działają automatycznie, np. wbudowane funkcje **QoS (Quality of Service)**, które nadają większy priorytet dla danych wideo oraz audio.



Oszczędny oraz ekonomiczny

Przełącznik został zaprojektowany tak, aby zmniejszyć zużycie energii, oferując niski pobór energii bez utraty wydajności. Konstrukcja bez wentylatorów sprawia, że pracują cicho i dyskretnie. Ponadto każdy port przełącznika ustawia niezależnie optymalną prędkość i automatycznie określa, czy ma pracować w trybie **half-duplex** lub **full-duplex**.

Urządzenia Cisco serii 110 to przystępne cenowo, łatwe w użyciu, niewymagające konfiguracji przełączniki.

Zwiększ szybkość oraz wydajność sieci biurowej niskim kosztem, bez tracenia czasu na konfigurację. Dzięki przełącznikom Cisco można łatwo zbudować wysoce niezawodną sieć do podłączenia komputerów, drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych. Wydajna i niezawodna sieć biurowa klasy biznesowej, która działa od razu po wyjęciu z pudełka - dzięki niezarządzanym przełącznikom Cisco® 110.

Switche Cisco serii 110 gwarantują małym firmom podstawową łączność sieciową oraz niezawodność. Przełączniki te zapewniają wszystkie funkcje, możliwość rozbudowy - bez oprogramowania instalacyjnego i **bez konieczności konfiguracji**. Wystarczy podłączyć przełącznik, komputery i inne urządzenia biznesowe i zabrać się do pracy.

Seria Cisco 110 stanowi część rozwiązań sieciowych Cisco Small Business, to linia niezarządzanych przełączników, które zapewniają łączność **Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet (seria SG)**. Dostępne w modelach **do montażu na biurku lub w szafie typu rack**. Przełączniki te zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do podstawowych potrzeb sieciowych oraz, aby zoptymalizować wydajność energetyczną. Zużywają one mniej energii i zapewniają solidną, niezawodną łączność wymaganą przez przedsiębiorstwa. Przełączniki serii 110 są rozwiązaniem sieciowym klasy biznesowej, potwierdzają sprawdzoną niezawodność marki Cisco, a wszystko to w przystępnej cenie.



Cisco seria przełączników 110 oferuje:

● **Łatwość użytkowania:** przełączniki działają od razu po wyjęciu z pudełka, bez konieczności instalowania oprogramowania oraz bez konieczności konfigurowania. Każdy port przełącznika ustawia się niezależnie na optymalną prędkość i automatycznie decyduje, czy ma pracować w trybie **half-duplex** czy **full-duplex**. Przełączniki Cisco obsługują wszystkie urządzenia w sieci, w tym: - obsługa urządzeń o przepustowości **10Mb/s, 100 Mb/s oraz do 1Gb/s (seria SG)** w tej samej sieci, - automatyczne wykrywanie użytego kabla sieciowego, - kompatybilność z urządzeniami sieciowymi innych producentów.

● **Łatwy montaż:** zaprojektowane z myślą o małych powierzchniach biurowych przełączniki Cisco serii 110 są dostępne zarówno w kompaktowych obudowach typu Desktop, jak i do montażu w szafie typu Rack. Modele z obudową Desktop oferują możliwość montażu na ścianie.

● **Wysoka wydajność:** Cisco charakteryzuje wydajność wymagana do zastosowań biznesowych, w tym usług wideo wymagających dużej przepustowości oraz pozwalająca uniknąć opóźnień w sieci. Przełączniki obsługują szybkość Gigabit Ethernet (seria SG), odblokowując nowy poziom przepustowości i wydajności w sieci biznesowej i umożliwiając przesyłanie dużych plików w ciągu kilku sekund.

● **Zredukowane zużycie energii:** przełączniki serii 110 zostały zaprojektowane tak, aby oszczędzać energię poprzez optymalizację zużycia energii, bez utraty wydajności. Ponadto obsługują standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), który zmniejsza zużycie energii poprzez monitorowanie natężenia ruchu na aktywnym łączu i wprowadzenie łącza w stan uśpienia, gdy nie jest ono używane. Większość przełączników nie posiada wentylatorów, więc pracują cicho, obniżając jednocześnie koszty zużycia energii.

● **Wsparcie dla zaawansowanych technologii:** wszystkie przełączniki wyposażone są w zaawansowane funkcje obsługi ruchu, dzięki którym będą działały z maksymalną wydajnością. **Zintegrowana inteligencja QoS** we wszystkich modelach automatycznie nadaje priorytet usługom wrażliwym na opóźnienia, takim jak usługi głosowe lub wideo, w celu zwiększenia wydajności sieci. Wykrywanie przypadkowo utworzonych pętli pozwala uniknąć kolizji urządzeń, które mogłyby spowodować zatrzymanie sieci. Diagnostyka kablowa pomaga szybko rozpoznawać i rozwiązywać problemy związane z okablowaniem sieci. Szybkie przełączanie store-and-forward identyfikuje uszkodzone pakiety i zapobiega ich przekazywaniu przez sieć. Wszystkie te funkcje działają automatycznie, bez konieczności zarządzania lub konfiguracji.

● **Niezawodność:** wysoka jakość wykonania oraz niezawodność to cechy, jakich należy oczekiwać od urządzeń marki Cisco. Sprzęt został rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić optymalny czas sprawności oraz wydajność. Ponadto urządzenia te posiadają ograniczoną dożywotnią gwarancję sprzętową.