



Cisco SF110D-16 | Switch | 16x 100Mb/s, Obudowa Desktop



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/cisco-sf110d-16-switch-16x-100mb-s-obudowa-desktop>

Cena: **106,48 zł** brutto / 86,57 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGFOMMGRMMKJ



Cechy produktu

Certyfikaty	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Wysokość produktu	44 mm
Napięcie	12 V
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	160 mm
Głębokość produktu	90 mm
Prąd wejściowy	1 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 °C do 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10-90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	3.2 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Blokowanie head-of-line (HOL)	Yes
Napięcie wejściowe DC	12 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Zarządzanie przez stronę www	No
Podpora kontroli przepływu	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Liczba kolejek	4
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	16
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Waga produktu	450 g

Opis produktu

16 portowy przełącznik marki Cisco, model SF110D-16

Przełącznik SF110D-16, w przystępnej cenie, oferuje zwiększenie szybkości i wydajności pracy. Charakteryzuje się łatwością użytkowania oraz brakiem potrzeby konfiguracji. Przełącznik SF110D-16 warstwy drugiej posiada **16 portów Fast Ethernet(100Mb/s)**. Przepustowość tego switcha szacuje się na 16 Gbit/s. Dzięki wysokiej wydajności oraz niskiemu poborowi prądu jest wprost niezastąpionym dodatkiem dla twojej firmy.



Wydajność dla Twojej firmy

Urządzenie posiada pamięć wewnętrzną o pojemności 128 MB. Jest zgodne ze standardami komunikacyjnymi **IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u oraz IEEE 802.3x**. Może być eksploatowane w temperaturze od 0 do 40 stopni Celsjusza. Wysoka jakość wykonania przekłada się na niezawodne działanie. Switch ten został zaprojektowany do zastosowań domowych oraz dla małych przedsiębiorstw.

Urządzenia Cisco serii 110 to przystępne cenowo, łatwe w użyciu, niewymagające konfiguracji przełączniki.

Zwiększ szybkość oraz wydajność sieci biurowej niskim kosztem, bez tracenia czasu na konfigurację. Dzięki przełącznikom Cisco można łatwo zbudować wysoce niezawodną sieć do podłączenia komputerów, drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych. Wydajna i sprawna sieć biurowa klasy biznesowej działająca od razu po wyjęciu z pudełka - dzięki niezarządzanym przełącznikom Cisco® 110.

Switche Cisco serii 110 gwarantują małym firmom niezawodne działanie podstawowej łączności sieciowej. Przełączniki te zapewniają wszystkie funkcje, oferując też możliwość rozbudowy. A wszystko to bez oprogramowania instalacyjnego i **bez konieczności konfiguracji**. Wystarczy podłączyć przełącznik, podłączyć komputery i inne urządzenia biznesowe i zabrać się do pracy.

Seria Cisco 110 stanowi część rozwiązań sieciowych Cisco Small Business, to linia niezarządzanych przełączników, które zapewniają łączność **Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet (seria SG)**. Dostępne w modelach do montażu na biurku lub w szafie typu rack. Zostały zaprojektowane tak, aby spełnić podstawowe potrzeby sieciowe i zoptymalizować wydajność energetyczną. Zużywają one mniej energii i zapewniają solidną, niezawodną łączność - konieczną w przedsiębiorstwach. Przełączniki serii 110, będące rozwiązaniem sieciowym klasy biznesowej, mają przystępną cenę i potwierdzają sprawdzoną niezawodność marki Cisco.



Cisco seria przełączników 110 oferuje:

- **Łatwość użytkowania:** przełączniki działają od razu po wyjęciu z pudełka, bez konieczności instalowania oprogramowania oraz bez konieczności konfigurowania. Każdy port przełącznika ustawia się niezależnie na optymalną prędkość i automatycznie decyduje, czy ma pracować w trybie half-duplex czy full-duplex. Przełączniki Cisco obsługują wszystkie urządzenia w sieci, w tym: - obsługa urządzeń o przepustowości 10Mb/s, 100 Mb/s oraz do 1Gb/s (seria SG) w tej samej sieci, - automatyczne wykrywanie użytego kabla sieciowego, - kompatybilność z urządzeniami sieciowymi innych producentów.
- **Łatwy montaż:** zaprojektowane z myślą o małych powierzchniach biurowych przełączniki Cisco serii 110 są dostępne zarówno w kompaktowych obudowach typu Desktop, jak i do montażu w szafie typu Rack. Modele z obudową Desktop oferują możliwość montażu na ścianie.
- **Wysoka wydajność:** Cisco charakteryzuje się wydajnością niezbędną do zastosowań biznesowych, w tym usług wideo wymagających dużej przepustowości. Inną ważną cechą to możliwość uniknięcia opóźnień w sieci. Obsługują one szybkość Gigabit Ethernet (seria SG), odblokowując nowy poziom przepustowości oraz wydajności w sieci biznesowej. Umożliwiają przesyłanie dużych plików w ciągu kilku sekund.
- **Zredukowane zużycie energii:** przełączniki serii 110 zostały zaprojektowane tak, aby oszczędzać energię poprzez optymalizację jej zużycia bez utraty wydajności. Ponadto obsługują standard **Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)**, który zmniejsza zużycie energii poprzez monitorowanie natężenia ruchu na aktywnym łączu i wprowadzenie łącza w stan uśpienia, gdy nie jest ono używane. Większość przełączników nie posiada wentylatorów, więc pracują cicho, obniżając jednocześnie koszty zużycia energii.
- **Wsparcie dla zaawansowanych technologii:** wszystkie przełączniki wyposażone są w zaawansowane funkcje obsługi ruchu, dzięki którym będą działały z maksymalną wydajnością. **Zintegrowana inteligencja QoS** we wszystkich modelach automatycznie nadaje priorytet usługom wrażliwym na opóźnienia, takim jak usługi głosowe lub wideo - w celu zwiększenia wydajności sieci. Wykrywanie pętli, które mogły zostać przypadkowo utworzone, pozwala uniknąć kolizji urządzeń, mogących spowodować zatrzymanie sieci. Diagnostyka kablowa pomaga szybko rozpoznawać i rozwiązywać problemy związane z okablowaniem sieci. Szybkie przełączanie store-and-forward identyfikuje uszkodzone pakiety i zapobiega ich przekazywaniu przez sieć. Wszystkie te funkcje działają automatycznie, bez konieczności zarządzania lub konfiguracji.
- **Niezawodność:** wysoka jakość wykonania oraz niezawodność to cechy, jakich należy oczekiwać od urządzeń marki Cisco. Sprzęt został rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić optymalny czas sprawności oraz wydajność. Produkt posiada ograniczoną dożywność gwarancję sprzętową.

